

# 增稠剂高速混合机 高速混合机 科德机械成品现货出售

产品名称	增稠剂高速混合机 高速混合机 科德机械成品现货出售
公司名称	东莞市科德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼103室
联系电话	13712237263 13712237263

## 产品详情

### 兽药混合机

高速混合机在高速混合机的领域之中，厂商之多，销量之多，也证实了混合机的性能范围之广，所需此类的商家之多，包括了粉体、颗粒、药类、橡胶粉、石灰粉等多领域，甚至在不久前对于熔喷颗粒混合的需求在短短的一个月之中全国供货出现了紧张的形式，各大厂商都在积极备货，无论是价格的高低，只有厂家有现货，择优选择此厂家合作，就已经出现了通货紧缩的这样一个市场环境当中，然而如今科德牌为大家了解一下兽药混合机的原理以及结构特点。

广东科德牌高速混合机由底部送料叶浆和高速碎料叶浆组成。送料叶浆将底部物料连续不断沿筒壁向上送料。高速碎料叶浆将料叶浆送来的物料彻底打碎，使物料循环形成旋涡状，在较短时间内达到将物料混合均匀的目的。

#### 【结构特点】

1、科德牌高速混合机由于离心力的作用，兽药混合机底部送料叶浆将底部物料沿筒壁连续不断向上送料，上部物料由中心向下回落，使物料循环形成旋涡状。

2、科德牌高速混合机高速碎料叶浆将送料叶浆送来的块状物料彻底打碎。

3、科德牌高速混合机由于上述二种叶浆的高速旋转，所以能使物料在较短时间内达到混合均匀的目的，其混合速度和均匀速度是国内各种混合机无法达到的、混合后的物料中间无颗粒状，混合均匀速度达；

4、科德牌高速混合机与物料接触处均用不锈制作，在混合过程中不会产生物料挥发、变质和流失。

#### 绒喷布PP原料高速混合机

绒喷布PP原料高速混合机介绍：科德牌高速混合机是我司吸取国内外高速混合机之优点，并结合多年高速混合机生产经验设计而成的混合设备；混合机采用科学的圆盘双层牛刀式搅拌刀，叶片采用加厚不锈钢材料。高速混合机内表面耐磨、光滑，是进行塑料、橡胶、日用化工等行业物料混合、搅拌、干燥、着色的理想产品。【科德牌高速混合机】-工作原理：高速混合机通过电机带动搅拌刀高速旋转，产生摩擦热量，同时辅以电加热装置，让物料在高温状态下进行快速混合、着色。【科德牌高速混合机】-技术参数：?电机功率：40/55 电流：133A???? 转速：475/950? 容量：300L/批? 外形尺寸：1800\*1000\*1800

高速旋涡混合机高速旋涡表面意思是通过高速的旋转，形成旋涡状的一个形式，在高速混合机当中，通过搅拌叶快速的旋转，带动了桶体内的粉体颗粒从而使得物料在里面混合搅拌均匀，但是在500L或是1000L这种高容量的混合机里头，时长会有顾客会问到，如是浆叶设计在了下方的话，上方的物料可以跟着一起搅拌吗？或是能搅拌均匀吗？

当然，有这种疑问的顾客肯定也是在考量一个机器产品是否适合本司，出于这种防范心理也是相当能理解的，在这里，向广大顾客再解释一下高速混合机，高速混合机在慢慢旋转的过程，会同物料本身，慢慢的带动整个桶内壁中的粉体颗粒，进而将上方的物料一同带入进选我当中去，后就会搅拌均匀，达到理想效果。那科德牌高速旋涡混合机结构由锅体、锅盖、锅底、传动部件、主轴、底座、出料口等部件组成。

1、高速旋涡混合机的锅体由不锈钢焊接而成，内表面极为光滑坚硬，不易沾料。锅体材质采用304不锈钢板制作，内表面极其光滑坚硬，具有耐磨，耐腐蚀，耐高温等特点。

2、高速旋涡混合机的锅盖材质为ZL102铸铝，内表面经精车和抛光，不易沾料，质轻易开启锅盖。

3、高速旋涡混合机的导流板是用于加强混合效果用的，它的导流角度可以自由调节。板内装有一个测温热电偶，物料温度可反映在指示仪上读出，同时用于自动控制出料口的自动出料。

4、高速旋涡混合机的搅拌桨，由电机经皮带来驱动，电机是交流双速电机，只要按下启动按钮，即可实现运转。搅拌桨不锈钢浇钢件制作，经过动平衡测试，表面光滑坚硬。