全国供应150度直插电容公司 北京启尔特 直插电容

产品名称	全国供应150度直插电容公司 北京启尔特 直插电容
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层32 4
联系电话	18201666992 18201666992

产品详情

150度高温直插电容

北京启尔特石油科技有限公司供应美国进口150度高温陶瓷贴片电容,贴片封装,温漂小,高温精度,性能稳定,可以根据客户需求定制,适用于石油测井勘探高温领域,欢迎致电!

谐振电容:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。

旁路电容:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路 电容电路。

150度直插电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电容,封装有贴片和直插两种,温漂小,直插电容,精度高,性能稳定,可以根据客户需求定制,适用于石油测井勘探高温领域,欢迎致电!

介质内空洞:导致空洞产生的主要因素为陶瓷粉料内的有机或无机污染、烧结过程控制不当等。空洞的 产生极易导致漏电,而漏电又导致器件内局部发热,进一步降低陶瓷介质的绝缘性能从而导致漏电增加 。该过程循环发生,现货经营160度直插电容公司,不断恶化,导致其耐压水平降低。

200度贴片电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、260度高温陶瓷电容,封装有贴片和直插两种,温漂小,精度高,性能稳定,现货经营260度直插电容公司,可以根据客户需求定制,全国供应150度直插电容公司,适用于石油测井勘探高温领域,欢迎致电!

在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。

全国供应150度直插电容公司-北京启尔特-直插电容由北京启尔特石油科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。北京启尔特石油科技有限公司(bjqet.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为晶体谐振器具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.bjqetjz.cn)还是从事150度高温晶振,175度晶振,200度晶振的厂家,欢迎来电咨询。