

# 300A柴油发电焊机广场施工

产品名称	300A柴油发电焊机广场施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

300A柴油发电焊机广场施工用于管道,钢结构工程等。你是否有遇到过在野外施工当中接不到电源，而又要用焊机的苦恼呢？如果说有，请放心欧洲狮汽油发电焊机是不用接电的焊机，可帮助您解决在没电的情况下又要使用焊机苦恼，欧洲狮汽油发电焊机，可当发电机又可当发电焊机来使用，是真正的发电电焊一体机。

焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。开始焊接时先让焊条和焊件接触。这时电源短路，流过接触处的电流很大，再加上焊条和焊件的接触面较粗糙，实际上只有几个点接触，接触电阻较大，所以接触处产生很大的热量。稍后提焊条，让焊条和焊件有一定的间隙。此时，由于焊条提起的瞬间上述间隙极小，焊条和焊件之间的电压又较高（60--70v），再加上上述预热使焊条。

300A柴油发电焊机广场施工欧洲狮发电电焊机价格专用电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

\* 欧洲狮发电电焊机为中石油管道局研发的移动焊接工程车，搭载的就是欧洲狮动力发电焊机。

\* 移动焊接工程车主要应用在石油化工行业野外长输管道焊接工程中。

\* 焊接工程车采用一体化设计，由一台发动机为一动力源不但可满足车辆行走，还可实现发电电焊输出及随车吊应用等。

\* 该车辆实现将现场施工设备的全面整合，不但有利于施工现场设备的管理,还大幅度降低了油耗，节省了高额的运输费用。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-300TSI

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M : 75-92

保护装置 : 有

长宽高 ( mm ) : 820\*560\*770

净重 ( kg ) : 185/195

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准