cems取样器价钱 山东cems取样器 安徽安分科技

产品名称	cems取样器价钱 山东cems取样器 安徽安分科技
公司名称	安徽安分光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区合欢路28号
联系电话	18154113795

产品详情

cems取样器

结构:

装置由采样管、主控体、加热等温体、粒子过滤器、安装法兰套筒、防护罩、温控器部件等组成。

主要特点

该装置与样品气接触的部分全部采用不锈钢材料加工制成,高温条件下抗腐蚀能力很强。防护罩壳体 也采用不锈钢制造。因而该装置完全可以胜任野外工作环境。

在设计上将温控器与机柜一体化设计,结构紧凑,操作方便。

CEMS烟气取样器产品特点:

- 1、该装置与样品接触的部分全部采用316L不锈钢材料加工制成,cems取样器价钱,高温条件下抗腐能力很强。配制防雨罩完全可以胜任室外工作环境。
- 2、在设计上采用等温加热体,烟气cems取样器,结构紧凑,加热温度稳定。
- 3、过滤器滤芯采用SiC陶瓷过滤器,具有过滤面积大,过滤精度高等特点,更换时可将其从装置中整体拉出,操作简单,无需工具,大大地缩短维护更换的时间,并降低了劳动强度。
- 4、该装置除设有一样气输出口外,还设置有一个可复用的反吹/校准口,山东cems取样器,在配置时可

灵活安排气路。

- 5、操作简单,带有低温报警。
- 6、滤芯更换无需工具。
- 7、开关方便,带扣锁保护罩。
- 8、过滤清洁系统。

安徽安分公司生产的cems采样探头适用于多种工况条件的气体采样,如含有粉尘、水分、腐蚀性、高温等多种应用。灵活多变的配置选择适用于电力、钢铁、冶金、水泥等多种行业。

常规烟气采样探头特点: 采样探头加热设计,样气伴热传输,cems取样器品牌,采样过程不结露;与样气接触部分全采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料;高温条件下抗腐蚀性强; 温控器与主体一体化设计,结构紧凑,操作方便; 两级过滤,反吹装置定期反吹,有效防止堵塞。

cems取样器价钱-山东cems取样器-安徽安分科技(查看)由安徽安分光电科技有限公司提供。安徽安分光电科技有限公司(www.ahanfen.com)是安徽合肥,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽安分领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽安分更加美好的未来。