

教育局会议室LED显示屏5*3米一块全包整屏价格

产品名称	教育局会议室LED显示屏5*3米一块全包整屏价格
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

教育局会议室LED显示屏5*3米一块全包整屏价格

???LED????????????????????2????????????????

???LED????????????????????2K????4K????

????LED????????

????LED????P1.25?P1.56?P1.667?P1.875?P1.923?P2?

????LED????P2.5?P3?P4?P5?P6?

????????LED??

会议室全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定：

1. 平整度

显示屏的表面平整度要在 ± 1mm以内，以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。

2. 亮度及可视角度

室内全彩屏的亮度要在800cd/m以上，室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m以上，才能保证显示屏的正常工作，否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。

可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少，故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。

3. 白平衡效果

白平衡效果是显示屏zui重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1 : 4.6 : 0.16时才会显示出纯正的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定，管芯对色彩的还原性也有影响。

4. 色彩的还原性

色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性，既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致，这样才能保证图像的真实感。

5. 有无马赛克、死点现象

马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块，既模组坏死现象，其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。

死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点，死点的多少主要由管芯的好坏来决定。

6. 有无色块

色块是指相邻模组之间存在较明显的色差，颜色的过渡以模块为单位了，引起色块现象主要是由控制系统较差，灰度等级不高，扫描频率较低造成的。