

什么是矿物绝缘电缆 矿物绝缘电缆 欧之联起帆电缆

产品名称	什么是矿物绝缘电缆 矿物绝缘电缆 欧之联起帆电缆
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

重庆欧之联电缆有限公司-矿物绝缘电缆

重庆欧之联矿物绝缘电缆的综合评价

矿物绝缘电缆 1.该电缆是真正的绿色、安全产品。矿物绝缘电缆陶瓷化耐火硅橡胶的研究矿物绝缘电缆陶瓷化耐火硅橡胶不同于普通的橡胶，也不同于阻燃橡胶，它具有优于普通橡胶和阻燃橡胶的特性：在常温下陶瓷化耐火硅橡胶具备了普通硅橡胶的性能，在高温火焰的烧蚀后形成坚硬的壳体，保护被烧的物体不受损坏。与目前为"环保"的无卤低烟塑料电缆相比，矿物绝缘电缆不但在电性能及机械性能方面有较大提高，而且真正实现了无卤、无烟、无菌，清除了无卤低烟塑料电缆中残留，矿物绝缘电缆价格，并完全克服了无卤低烟塑料电缆在多根敷设时火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性产生的"二次灾害"；

矿物绝缘电缆2.它是塑料电缆性能优点的集合，不能仅仅认为该电缆就是耐高温或火烧不坏的电缆。"防火"仅是其一项直观表现的性能。不燃、防爆、防腐、防水、防磁、防机械损伤（包括动物啮咬）、载流量大、过载能力强等，任一项性能的效果均远优于塑料电缆；

矿物绝缘电缆 3.该产品已不再是主要用于消防系统，由于其优越的性能价格比而成为替代无卤低烟电缆、耐火电缆、阻燃电缆、母线槽（容量为1500A及以下）等产品的发展方向。

重庆欧之联电缆有限公司

重庆欧之联电缆有限公司

防火矿物绝缘电缆陶瓷化耐火硅橡胶的研究

陶瓷化耐火硅橡胶不同于普通的橡胶，也不同于阻燃橡胶，它具有优于普通橡胶和阻燃橡胶的特性：在常温下陶瓷化耐火硅橡胶具备了普通硅橡胶的性能，在高温火焰的烧蚀后形成坚硬的壳体，保护被烧的物体不受损坏。1特、一级建筑物的电源主干线建筑高度超过100m的高层民用建筑（建筑物）建筑高度不超过100m的高层民用建筑（一级建筑物）建筑高度超过100m的高层住宅楼200床及以上的病房楼，以及单层建筑面积1000m²及以上的楼。用陶瓷化耐火硅橡胶做成的电线电缆，被烧蚀后形成的坚硬壳体保护着电线电缆，矿物绝缘电缆，从而保证了电力、通讯的畅通，为火灾情况下人员的疏散和抢救赢得了宝贵的时间。而阻燃胶只能延缓橡胶被烧成粉末的时间，如果持续被火烧的话，橡胶就逐渐变成粉状脱落，失去了保护作用，电线电缆将被击穿而造成短路。重庆欧之联电缆有限公司，bttrz防火电缆，NG-A防火电缆。

重庆欧之联电缆有限公司标准矿物绝缘电缆使用范围：广泛用于消防泵的供配电、应急发电机组、机场停车场等重要场所、动力配线、高温炉窑、金属冶炼、船舶、石油平台、古建筑、图书馆、化工厂等。

产品特性：

bttrz防火电缆，NG-A防火电缆，防火特性：能通过一千 燃烧90min不击穿。重庆欧之联电缆有限公司并能通过国际上耐火类电缆试验的较高标准试验

载流量大：可以降低一个截面，对不允许人接触的地方，可以降低两个截面。

耐机械损伤：电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时，什么是矿物绝缘电缆，不会产生短路，矿物绝缘电缆分支，也不会影响电气性能。

防爆特性：矿物绝缘电缆采用的铜护套时无缝铜管，可防止燃性气体、油气、火焰进入电缆内部。

防水特性:可以长期浸泡在水中

耐腐蚀性：铜本身具有较好的耐蚀性，在强酸碱环境条件下，只需加一层PVC外护层。

寿命长:在250 的环境温度下，至少可以长期运行250年以上

什么是矿物绝缘电缆-矿物绝缘电缆-欧之联起帆电缆(查看)由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司（www.cqzxdxdl.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进欧之联电缆有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！此时，电缆在不产烟雾和毒性气体的同时，能否保证消防设备的正常启动、火情的扑灭及人员的撤离，是评价该电缆抗火灾能力的关键。同时本公司（www.gydianlan.com）还是从事重庆单芯高压电缆，四川铝芯高压电缆，贵州高压电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。

