

安阳阻燃吸音软包 欧宁售后完善 阻燃吸音软包厂家

产品名称	安阳阻燃吸音软包 欧宁售后完善 阻燃吸音软包厂家
公司名称	广州市欧宁建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区
联系电话	13763302877

产品详情

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音板软包厂家。阻燃吸音软包

审讯室墙面防撞软包特征：

防撞软包具有防撞、阻燃、环保、防水的四大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。

适合任何场所墙体表面装修，尤其适合公检法办案区墙体表面，保持建筑原有构造并具有安全性。

配合收边条使用，具有较好密闭性、可提高综合节能效果。阻燃吸音软包

任何人都可以安装，施工便捷、效率高，节省人工及时间。

表面无需再进行任何装饰处理，其美观性和装饰效果非常好。

省市地区纪检监察单位内部装饰装修，在使用询问室的流程中，常规墙面防撞软包高度在被谈话对象伸手接触不到的范围，审讯室防撞软包具体施工要点：

安装红芯阻燃木质吸音板，吸音降低室内回音，达到墙面装饰美观的效果，质量好实用性强而且经济实惠

防撞墙板上方量好尺寸切割木质吸音板，把切割好的木质吸音板用射钉固定在木底板上，依次进行，安装好木质吸音板后，把上边硅胶条卡进上边条底座和木质吸音板中间，衔接缝隙。

用码钉固定中线条底座，把胶刷在防撞墙板的背面和木底板上，从下到上垂直安装，防撞墙板粘到木

底板上后用中线条卡进底座固定。依次进行，安装好全房间的中线条。阻燃吸音软包

环保纳米棉不带背胶的情况，用胶水（快干环保胶水）均匀涂抹整块软包背面，再粘贴在木工板上。

审讯室防撞软包具体墙面规格：

按照设计要求，材料的厚度为17，20，25，30毫米，规格为1200*2400毫米，墙面高度一般为3米，0.6米做吸音板，颜色分为浅灰或米黄，防线和定位精准，需在谈话室墙面轻钢龙骨做好木工底板用于安装，材料为环保E0级，且甲醛浓度小于0.1毫克标准，符合设计要求及现行产品技术规范。辅助材料包括中线收边条，PVC卡扣底座以及门边线，牢固连接每个相连点的缝隙，嵌缝小于10毫米范围。

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音防火软包墙。

广州市欧宁建材科技有限公司---软包吸音板。阻燃吸音软包

软包背景墙安装步骤：

- 1、铺底板：在墙上进行基板铺设，以作型条的加固，并根据设计绘制图案。
- 2、订材：根据之前的规划按一定的顺序订装，阻燃吸音软包厂家，注意交叉部分需要将固定部位去掉缺口，曲线订装的刑条应先做成锯齿状。
- 3、填充：将海绵做成合适的尺寸，边幅视海绵的厚度稍微增大一点，利用插刀插入。注意不可插到底，等面料规定后再修整。一样的面料不用裁剪，只要填好中间的缝隙，安阳阻燃吸音软包，再延展即可。
- 4、插面料：墙面和木线条附近可直接插缝，事先需在缝隙边缘适当加点胶水。反之，电影院阻燃吸音软包，面料薄，可通过粘贴使得面料变厚，在其上盖上收边面料，插入夹缝。阻燃吸音软包
- 5、贴脸或装饰边线：先刷油漆，再铺贴装饰板，调整I形状达到要求后，即可固定和安装贴脸或装饰边线。zui后再刷镶边油漆。
- 6、修整：修整工作包括清理、扫尘、钉粘保护膜的钉眼以及处理胶痕等。

软包背景墙清洁方法：

除尘：拍打除尘是不少人清洁软包背景墙时候的误区，其实拍打不仅不能去除背景墙表面的灰尘，还会使软包材料和面料变形，影响外观。平常清洁除尘只需要用吸尘器进行处理，也可以用干净的毛巾进行擦拭。

去污：皮革类的软包面料如果经常用湿布去污，容易损坏表面，让软包材料失去原有的光泽，普通的污

渍，如：茶渍、笔痕等，用稀释的清洁剂在污渍处刷洗，然后用干净的抹布擦去泡沫即可。阻燃吸音软包

消毒：软包背景墙消毒有利于去除细菌等有害物质，直接用干净的毛巾沾一些稀释的消毒水，轻轻擦拭即可。绝对不能用高温、紫外线等进行消毒，这样会使软包面料变硬甚至变形。

广州市欧宁建材科技有限公司---布艺软包吸音板。

广州市欧宁建材科技有限公司---墙面软包。阻燃吸音软包

什么是软包背景墙：

软包背景墙就是将不同款式的软包根据需要组合放在墙上的点缀。过去一般在公共场所应用得比较多，如KTV、娱乐会所、酒店等，现在已经广泛进入家庭中，置于客厅、卧室的电视、沙发、床头附近的墙面上，强调立体感，营造温馨、高档的居室。

软包背景墙相较于其他背景墙，软包采用的材料质地十分柔软，而且色彩柔和，在装饰环境中能够很好地起到柔化整体空间氛围的作用，柔软舒适的软包床头是睡前阅读的zui佳搭档，舒适度十足。由于软包的特殊工艺，包括它所运用材质的特点和奢华度，会对整个家居空间的档次有极大的提升，另外软包的纵深感和立体感也能够极大的提升家居空间的档次。大面积使用软包，能有效控制室内温度，无论严冬酷暑都能有良好的恒温效果。

软包除了美化空间的作用外，更重要的是它还具有吸音、隔音、防撞、防震等功能。软包不仅实用，且易于保养，日常表面浮尘及碎屑用吸尘器处理即可。阻燃吸音软包

软包背景墙价格：

其价格受到材质、工艺的影响，价格有较大的差异。布面料通常在100-200元每平方，皮质的自然要贵很多，加上不同填充料和其他材料费，防撞阻燃吸音软包，一般价位在400-800元每平方，当然好的材质会更贵。如果算上人工费，价格都要上千元了。

软包背景墙材料选购注意：

1、注重软包材料的耐脏性

软包一般不能清洗，所以必须选择耐脏，防尘性良好的专业软包材料。

2、注重软包材料的防火性

对软包面料及填充料的阻燃性能需要严格把关，达不到防火要求的，坚决不能使用。阻燃吸音软包

3、根据装修风格选软包材料

对于软包材料的选择，应该根据风格等来选择，以便营造所需要的环境气氛。此外还要跟窗帘，沙发、床等整体配套。

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音软包厂家。

安阳阻燃吸音软包-欧宁售后完善-阻燃吸音软包厂家由广州市欧宁建材科技有限公司提供。广州市欧宁建材科技有限公司（www.gzouning.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧宁建材——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区，联系人：张新艳。

。