

# 江西涤纶短纤生产线 金发化纤生产线供应商 供应涤纶短纤生产线

产品名称	江西涤纶短纤生产线 金发化纤生产线供应商 供应涤纶短纤生产线
公司名称	江苏金发化纤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏镇江句容郭庄镇端王村1号
联系电话	13901594415

## 产品详情

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节。并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。一般可将高分子化合物制成溶液或熔体，从喷丝头细孔中压出，再经凝固而成纤维。产品可以是连绵不断的长丝、截成一定长度的短纤维或未经切断的丝束等。化学纤维的商品名称，中国暂行规定合成短纤维一律名“纶”（例如，锦纶、涤纶），纤维素短纤维一律名“纤”（例如，粘纤、铜氨纤），长丝则在末尾加一“丝”字，或将“纶”、“纤”、改为“丝”。

### 工信部发布新规，多举措规范印染产业转型升级

工信部于2017年7月14日发布《印染行业规范条件（2017年版）征求意见稿》，供应涤纶短纤生产线，提出多项举措促进印染行业结构调整和转型升级。新版规范条件将于2017年7月底完成公示，此后正式规定将会推出并实施，《印染行业准入条件（2010年修订版）》将同时废止。具体内容包括：

1) 企业布局方面：印染企业建设地点需符合国家产业规划和产业政策，风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸规定范围内不得新建印染项目，生产涤纶短纤生产线，已建项目需关闭、搬迁或转产。缺水或水质较差地区不得新建印染项目，水源相对充足地区新建项目需在工业园区内集中建设

，园区外企业要搬迁入园，江西涤纶短纤生产线，实行集中供热和污染物集中处理。

2) 工艺设备方面，印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，新建或扩改建生产线总体要达到或接近国际领先水平，禁止使用国家规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁用达不到节能环保要求的二手设备。

3) 质量管理方面，印染企业产品质量要符合国家或行业标准，产品合格率达95%以上，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督。支持企业采用信息化管理手段提高管理效率和水平。

4) 资源消耗方面：印染企业单位能耗及用水量需达到规定，例如棉、麻、化纤及混纺机织物百米能耗不高于30公斤，取水量不超过1.6吨。

5) 环保及资源综合利用方面，印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，批发涤纶短纤生产线，在线监控，达标排放，水重复利用率达40%以上。企业要定期实施清洁生产审核，开展能源审计，提高清洁生产水平。

#### 过滤芯典型用途

- 电子工业：反渗透水系统预过滤，去离子水系统预过滤。
- 食品工业：饮料、啤酒、矿泉水等过滤。
- 化学工业：有机溶剂、墨水等过滤。
- 医药工业：医药、生物和血浆产品的过滤、压缩空气和气体过滤。
- 其他：电镀液、金属切削液，感光抗蚀剂和磁性介质的过滤等等。

#### 过滤芯典型用途

- 电子工业：反渗透水系统预过滤，去离子水系统预过滤。
- 食品工业：饮料、啤酒、矿泉水等过滤。
- 化学工业：有机溶剂、墨水等过滤。
- 医药工业：医药、生物和血浆产品的过滤、压缩空气和气体过滤。
- 其他：电镀液、金属切削液，感光抗蚀剂和磁性介质的过滤等等。

江西涤纶短纤生产线-金发化纤生产线供应商-供应涤纶短纤生产线由江苏金发化纤设备有限公司提供。  
江苏金发化纤设备有限公司（[www.jinfafibermachine.com](http://www.jinfafibermachine.com)）为客户提供“化纤生产线,化纤设备单机,化学纤

维短纤设备”等业务，公司拥有“化纤生产线,化纤设备单机,化学纤维短纤设备”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。