

安徽乐天写字楼保洁 厂房外墙清洗 宣城外墙清洗

产品名称	安徽乐天写字楼保洁 厂房外墙清洗 宣城外墙清洗
公司名称	安徽乐天环境服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区镜湖世纪城绿地新都会办公C座五层
联系电话	18605530805 18605530805

产品详情

在经过漫长又繁杂的装修后，在新房入住前我们需要对“家”有个彻底的打扫。有些业主会选择请专业的保洁公司来做大扫除，也有些业主觉得自己动手安心，那么不管什么方式，我们在入住前都是需要注意这四方面才能对以后的居住品质有保障的。

1、玻璃

通常来说玻璃上都会沾上很多灰尘，并且里面外面都会有。我们可以用毛巾将玻璃窗和边框先擦一遍，然后再喷上一些玻璃水等清洁溶液，从上至下的涂均匀。然后再用专用的工具将脏水去除，后可以用干毛巾将边框上的水迹擦干，这样玻璃就清洁干净了。

2、厨卫

对于卫浴区，我们也应遵循从上至下的顺序。我们需要清楚顶部的水管是什么材质的，然后根据不同的材质采取不同的清洁方式。对于墙面的话，如果墙面铺满了瓷砖的话，可以用清洁球或者抹布将瓷砖清洁一遍，应对填缝剂和表面的胶水痕迹、涂料、水泥等着重清理。厨房也采取从上至下的清洁方式，但因为厨房的不锈钢管件比较多，因此我们要对这些重点清洁。

3、门

对于房间门我们也要注重清洁，我们对不同材质的门也需要选用不同的清洁剂，并且要用一定的水来稀释，然后用毛巾来擦拭，也是从上至下的顺利。如果有胶水痕迹的话可以用除胶剂来清理。对于门的清理，我们一定要做到没有遗漏、没有死角。而墙壁、灯饰的话我们可以用鸡毛掸子来清除灰尘。

4、地

如果你家铺的是木地板的话，那我们需要先将垃圾清理干净，然后再用清洁剂来擦拭干净即可。如果是

瓷砖的话，那我们可以直接用抹布来擦，对于一些顽固的水泥等可以用刀片来清除。

小区保洁要求及标准

- 1、楼道每日扫、抹、拖一次，要求地面光洁、无污迹，外墙清洗多少钱，顶、角无蜘蛛网，墙面无乱贴乱画现象。
- 2、天台每四天扫一次，宣城外墙清洗，天台及楼道内要求无杂物堆放，无自行车停放。
- 3、绿化带每日清扫二次，要求无杂物、无落叶。
- 4、生活垃圾每天上午、下午各清运一次，要求垃圾桶外表亮洁，厂房外墙清洗，地面无污痕，桶内无异味。

道路保洁员工作职责

- 1、清扫小区公共道路。
- 2、清扫广场、车库、儿童游乐场等公共区域卫生。
- 3、清洗小区公共水池、保洁。
- 4、定期掏小区阴井、下水井。
- 5、定期清理商铺前水沟。
- 6、小区道路、绿化带保洁。
- 7、垃圾转运站保洁。
- 8、小区信箱、公告栏保洁。
- 9、按时完成上级指派的其它任务。

现代人们的生活已经离不开家用电器，几乎家家都有家用电器。家用电器为我们的生活带来了很大便捷，但我们却很少给它清洗。定期清洗不仅可以保护家人健康，还能延长家电使用寿命。家电清洗误区你知道吗？下面乐天保洁的小编就来告诉你。

1、空调过滤网直接水洗

很多人会定期用清水清洗空调过滤网，但不是所有的滤网都适合用清水洗的。一般空调有两片滤网，而新款的空调一片滤网又分成大滤网和小滤网。大滤网主要的功能是过滤空调出来的灰尘，用户可用水清洗。但是小滤网对甲醛有分解作用，水洗之后会使滤网变形，降低吸附效果，因此用户不能直接用清水洗。

2、冰箱：忽视背部和封条

冰箱背部出风口是细菌密集地，多数消费者在清洁冰箱时往往忽视了背部。还有冰箱门封条也是很多人不注意清洁的，不但关系着食物保鲜效果，同时还会增加冰箱耗电量。

3、空调：散热片与清洁剂

在清洁过程中不要只重视过滤网而忘了散热片，据研究，散热片的细菌含量竟然是马桶的60倍。而我们使用的空调清洁剂也是有讲究的，要避免选择强酸强碱性的，空调内部有些是不耐腐蚀的金属零件，强酸强碱清洗剂会让空调受损，影响空调的正常使用，高楼外墙清洗，减少使用寿命。

4、洗衣机：内槽与排水管

洗衣机内槽是很脏的，如果不定时清理，细菌会粘附到衣物上面，对人体的健康造成严重威胁。排水管则是容易积存污水，经常会排不干净。需要定期用热水或是消毒水冲洗排水管，不要让洗衣机成为病菌的温床。

安徽乐天写字楼保洁(图)-厂房外墙清洗-宣城外墙清洗由安徽乐天环境服务有限公司提供。安徽乐天环境服务有限公司(www.ahletian.com)为客户提供“保洁,外墙清洗”等业务，公司拥有“乐天”等品牌，专注于清洗等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。