继飞机电 低压自动化控制柜接地规范 河南低压自动化控制柜

| 产品名称 | 继飞机电 低压自动化控制柜接地规范 河南低压自动化控制柜 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 郑州继飞机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新区 |
| 联系电话 | 18903837318 18903837318 |

产品详情

电气控制柜配线知识

电控柜有两种接线方式:柜内和柜外。柜外配线通常用作导管配线,柜内配线包括明配线、暗配线和线槽配线等。

一、管线布线

1.铁管布线

所有不在电气控制柜内的电线都应穿过管道。管道布线具有防潮、耐腐蚀的特点,电线不易受到机械损伤。它常用于承受一定压力的地方。

2.金属软管布线

金属软管布线通常用于连接机床本身的各种电器或设备。当使用金属软管布线时,金属软管的规格应根据管道穿线导体的总横截面来选择。不要使用带有分离和凹陷部分的金属软管;金属软管两端用接头连接,中间用管夹固定。对于移动的金属软管,低压自动化控制柜行业,应采用适当的固定方法,低压自动化控制柜行情,并留有足够的余量。

电力工程需要了解的基础电气知识电力工程需要了解的基础电气知识

电力工程需要了解的基础电气知识电力工程需要了解的基础电气知识

1、电力系统知识:

- 2、用电容量的确定:
- 3、供电方案:
- 4、施工图设计审核流程:
- 5、读图:
- 6、设计在销售中的运用:

郑州继飞机电设备有限公司

1.专业承接:配电箱电控系统自动化成套控制柜

2.专业供应:正泰、施耐德等低压电气,价格从优

3.成套安装调试 , 电气控制箱安装与配线 , 控制电路设计 , 伺服电机控制及PLC编程等

欢迎广大客户朋友来电咨询!

伴随着大家对家中安全用电观念的提升,很多家中在给新房装水电工程时候在配电柜上安裝空气漏电开关和漏电保护器。在一般的日常生活中,基本上每个人亲身经历过断路器的跳闸。当断路器跳闸后无法闭合时,这样的事情也会层出不穷。那它是为何?中小型家庭装断路器跳闸后没法闭合一般有二种概率。一个是电路中的走电。这由于一旦家中电路产生走电,漏电保护器就会发信号,使断路器马上全自动跳闸,不可以闭合电源开关。电源开关是不是因泄露而不可以闭合。一般状况下,漏电保护器上面有一个小按键,边上会写着"先按后合"的字眼。由于一般这一按键和全部控制面板在同一个平面图上,当按键突显时,表达电路中有走电难题。假如你要关掉电源开关,你只必须按住这一按键。可是,在关掉前要需注意。您务必保证泄露常见故障早已清除,河南低压自动化控制柜,而且只能在保证安全的前提条件下才可以闭合电源开关。第二个是短路故障。不管哪样断路器,一旦电路产生短路故障,就会造成电路没法闭合的状况。殊不知,低压自动化控制柜接地规范,沒有方法立即从断路器分辨电路短路故障造成的跳闸。只能当确定电路沒有因泄露而跳闸时,才可以基本上明确短路故障造成的常见故障。由于电路中的短路故障会导致挺大的伤害,因此在试着接入开关电源以前,务必彻底清除电路中的全部短路故障。不然,安全事故非常容易产生。

继飞机电-低压自动化控制柜接地规范-河南低压自动化控制柜由郑州继飞机电设备有限公司提供。郑州继飞机电设备有限公司(www.zzjifei.com)是从事"电气控制柜的设计安装调试及服务"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王继刚。同时本公司(www.bpkongzhigui.cn)还是从事河南变频控制柜,郑州变频器控制柜安装,洛阳变频器控制柜设计规范的厂家,欢迎来电咨询。