环氧地坪公司 徐州环氧地坪 徐州固彩地坪厂家

产品名称	环氧地坪公司 徐州环氧地坪 徐州固彩地坪厂家
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

如何预防环氧地坪变色

涂料选择不对,环氧地坪公司,会导致个别颜料的耐光和耐热性不好,从而引起化学反应,出现环氧地坪变色问题。更应该注意的一点就是在选择树脂问题上,因为有些质量不好的树脂耐候性较差,遇到光易变黄。

金属颜料应与环氧地坪漆要他们分开放置,是因为金属粉末颜料会受环氧地坪漆中残存游离酸的腐蚀,将会发乌变绿。而且酸值高的环氧地坪漆不宜用铁桶包装,因为酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应。

在环氧地坪漆施工调色时一定经过试验,确定配方的合理性,徐州环氧地坪,不能随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。因为部分颜料会发生化学变化,失去颜料固有的着色力,引起褪色或变色。

选择固化地坪的原因

1、坚固耐磨,经久耐用

不管是工厂、仓库还是停车场等场合,对于地面的要求都是坚固耐磨、经久耐用。而一般的环氧地坪使用一段时间后,容易出现脱皮现象。而密封固化剂可以改变混凝土表面的化学组成,提高混凝土地面的抗紫外线和抗风化能力,从而延长其使用寿命。

2、安全环保,无毒无害

绿色环保是我们一直倡导的理念,一般的环氧地坪中含有易挥发的有害物,对人体和环境造成伤害。而 密封固化剂地坪是无机材料与混凝土发生反应来提供混凝土的强度,因此它是安全环保的产品。

固化地坪的清洁维护特点:

- 1、密封防渗,水泥基地面经混凝土密封固化剂浸泡,相关的化学反应会在地面结构中生成坚固且致密的 硅溶胶物质,从而达到密封防渗效果。实际应用中,混凝土密封固化剂地坪能阻隔绝大多数的水、酸、 碱、油、汁、污、藻等外来物质,液体物质无法渗入地底,而是在表层凝结成珠。
- 2、耐磨无尘,混凝土密封固化剂材料大幅提高了水泥基地面强度和密实度,这两个功能属性的综合作用则成品地面无尘的特性。混凝土密封固化剂是打造高强度地坪的主要手段,同时也是打造无尘地坪的重要途径,固化地坪防尘等级可达10万级的标准,现时常应用于电子、制药、食品、饮料、化妆品、机械、科研等行业的无尘车间建设。

环氧地坪公司-徐州环氧地坪-徐州固彩地坪厂家(查看)由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。环氧地坪公司-徐州环氧地坪-徐州固彩地坪厂家(查看)是徐州固彩建筑装饰工程有限公司(www.gucaidp.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:王先生。