

热水保温管新品热卖 衡水热水保温管 恒节管材管件

产品名称	热水保温管新品热卖 衡水热水保温管 恒节管材管件
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号
联系电话	13923190368

产品详情

空气源热水工程为什么要用PPR保温管？定制1寸复合热水管

批发学校冷热水保温管 聚氨酯埋地复合保温管使用寿命很长时间

空气源热水工程为什么要用PPR保温管？

空气源热泵为中央热水系统的低能耗功臣，热泵能效能做到4.0已成为共识，然而热水系统运行中的能耗损失往往容易成为大家的盲点，据统计，管网系统能耗占到运行费用的百分之二十以上，ppr热水保温管以其聚氨酯发泡优异的保温效果降低热水能耗损失，大大节省了运行成本。

空气源热水工程当选保温管当然PPR保温管，其导热系数为： $\lambda = 0.013 - 0.03 \text{ kcal} / \text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，空气能专用热水保温管，保温效果提高4~9倍。保证了空气源热泵的优势！所以现在好多工程使用PPR保温管。

伴随消费体验的不断升级，用户对健康环保和生活品质的需求日趋严格，越来越多的热水工程选择PPR热水保温管。但由于大多数用户对PPR热水保温管的认识不足，对安装流程问题存在疑虑。

PPR热水保温管不仅提升生活品质，同时，保温时效长性能让用户尽享高端舒适。可靠的产品品质，仅仅是品质生活的滴一步。众所周知，PPR热水保温管出厂属于半成品，安装须单独进行。同时，由于PPR热水保温管施工进程要求与整体工程协调进行，许多用户因距离、时间等问题无法亲临安装现场，又担心安装质量不如人意。

所以PPR热水保温管的安装醉好选择十分专业的人员或公司，除了要求施工人员的技术水平达到专业标准，所用零件的质量也要达标。要反复确认管路够不够整齐、有没有漏水现象，避免后续损坏整体PPR热水保温管的使用甚至引发安全隐患。

直销冬季室内外抗冻保温热水管聚氨酯保温层复合保温管规格齐全

直销冬季室内室外抗冻保温热水管 聚氨酯保温复合管 管材配件规格齐全售后无忧

众所周知，空调在进行工作时都会产生冷凝水，很多空调室内机滴水的原因之一正是因为冷凝水管在安装时没有规范安装，使用一段时间后排水管出现阻塞漏水，甚至严重情况会泡坏吊顶装饰；有的排水管质量不好，加厚温泉热水保温管，易老化松弛，造成管道形状弯曲，也会引发排水不畅；有的还在用传统的保温方式进行保温，从而统一老化，包扎不严密，容易出现冷凝而滴水。所以空调的冷凝水管正确安装和选材方面非常重要。

ppr保温管作为一种非常好的保温节能材料在各种领域被广泛使用，现如今ppr保温管已经被广泛的应用在室内外的各个地方之中，用在空调冷凝水管上也合适不过，ppr保温管自带聚氨酯保温管层，不用人工二次包扎保温，使用热熔连接方式连接，接头统一用PVC外包配件，整体管路美观，实用，寿命长。

ppr保温管内管ppr管+聚氨酯保温层+外管PVC管层紧密闭合，中间无缝隙、无空气层，保温效果极优，冬天不容易结冰不滴水，安装方便，减少人工成本，是现代建筑行业必不可少的一种保温材料。

PPR保温管室外零下20℃不冻裂，中间聚氨酯保温层更是使内PPR管走水不结冰，使用效果好，而且PPR保温管规格齐全，家装用4分保温管、6分保温管、1寸保温管安装简便，效果好；1.2寸以上保温管，温泉专用160*250复合管，埋在地下不拍腐蚀，而且使用寿命长，欢迎新老顾客前来咨询！

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

详情请拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

小区供暖专用热水保温管道现货 温泉ppr保温管道绝热防腐抗冻

太阳能保温管耐晒抗风化保温又实用

太阳能保温管的概述：

社会在不断的发展，热水文明的呼声日渐高涨。人们的生活在不断提高，对生活质量有了更高的要求，热水使人们健康生活不可缺少的部分，但是能源的大量消耗与人们对热水的需求产生了矛盾，而太阳能工程的诞生解决了这一矛盾，太阳能工程投资相对成本低，对环境不会造成污染，是人们使用能源的至好选择，太阳能工程将给人们带来健康的生活，推动时代文明的进步。

太阳能是取之不尽、用之不竭的自然能源，使用安全，方便无污染，随着现代化工业、交通运输业的发展，过多的开采和使用矿物燃料造成了对环境的污染，破坏了地球大气层，在人类赖以生存的环境日益遭到破坏的今天，人们越来越多的重视研究和使用的清洁卫生的太阳能，太阳能必将成为“未来能源结构的基础”。

太阳能热水工程客户大多集中在集体或单位，热水保温管新品热卖，热水使用方式为集中用水，用

水量较大。太阳能为无污染可再生能源，太阳能工程前景很可观，投资回收率较高，设备折旧率较低，同时太阳能工程由于使用寿命较长无形中增加了物业的附加值，达到物业增值保值的目的，所以太阳能工程是企事业单位投资的理想项目。随着人们环境保护意识的提高以及对太阳能使用的认可，太阳能工程必将迎来灿烂的明天。

太阳能管道保温采用铝塑复合管或用国际镀锌钢管，水质清洁卫生、耐腐蚀、耐高温、不结垢、无结露、无害、无味。管道采用聚乙烯保温管或岩棉管保温，外敷油毡、玻璃丝布，再刷防水漆，衡水热水保温管，保温效果好。

佛山恒节保温管—恒温、节能，聚氨酯发泡复合保温管
工程通用管防腐抗冻抗紫外线保温管，4分到6寸保温管，规格齐全，货到付款！

热水保温管新品热卖-衡水热水保温管-恒节管材管件(查看)由佛山市恒节保温管有限公司提供。热水保温管新品热卖-衡水热水保温管-恒节管材管件(查看)是佛山市恒节保温管有限公司(www.hengjiebwg.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：汤小姐。