

a型铸铁管生产厂家 a型铸铁管批发 a型铸铁管

产品名称	a型铸铁管生产厂家 a型铸铁管批发 a型铸铁管
公司名称	河北冀伟隆建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县淮镇罗庄村
联系电话	19903177637

产品详情

柔性铸铁管及管件安装方法

一、排水用柔性铸铁管安装技术准备

- 1、熟悉本专业及其他相关专业图纸，做好技术、环境、安全交底。
- 2、所使用材料已经有关方面认可，报验合格。

二、材料要求

- 1、所使用的管材、管件的型号、规格必须符合设计、规范的要求，并且应外观一至，无破损、毛刺、砂眼。
- 2、所有吊件支件的制作安装严格按照规范进行;支架、吊架采用型钢、螺栓孔不得使用。

电气焊开孔、扩孔或切割。

- 3、铸铁管材、不锈钢卡箍、槽钢、圆钢、膨胀螺栓、平头螺栓、螺母、油漆等均应符合使用要求。

柔性铸铁管及管件安装方法

排水用柔性铸铁管主要机具

1. 机具：冲击钻、电锤、砂轮锯、电气焊等。
- 2、工具：专用扳手、扳手、手锤、凿子、水平尺、钢卷
- 3、铸铁管材、不锈钢卡箍、槽钢、圆钢、膨胀螺栓、平头螺栓、螺母、油漆等均应符合使用要求。

柔性铸铁管在埋地施工过程中的注意事项

- 1、清理。在安装前应进行清理工作，要清理的部位包括：插口端，a型铸铁管价格报价，承口内部，插口的切角处到白线处应光滑、无尖锐点，以免安装时划伤胶圈。
- 2、润滑。可使用食用油作润滑剂，均匀刷在插口端和橡胶圈上。
- 3、安装接头。将插口插入承口，使要连接的管子或管件的中轴线相重合，使用一个导链在管顶部缓缓拉紧，直到管承口进入到两条白线中间。
- 4、管子的偏转。管子的接口允许偏转 3° ，若管线的偏转角度较大，a型铸铁管，可采用多只管子偏转，应避免单只管子接口偏转角度太大，一般 10° 以内的角度可使用3~4根管子偏转，a型铸铁管批发，不必使用弯管。
- 5、切管。有些管子因野蛮装卸，造成插口端碰裂或变形，故需要将此部分切掉，同时由于要安装弯管、阀门等，需要不同长度的管子，也需切管。切管工具可使用砂轮切割机。切割时应沿管子一周作好切割线标记，这样便于切得平直。新切割的管子插口端必须削边倒角和磨光，使其与原来的插口端外观尺寸相同。

球墨铸铁管使管道铺设既经济又可靠

球墨铸铁管还具有良好的抗外压性，可以降低管床和保护层制作的要求，使管道铺设既经济又可靠;另外，外喷锌、喷沥青漆、内衬水泥等措施保证了铸管的内、外抗腐蚀性。

一、用途 柔性接口排水铸铁管是一种重力式污水排放管、广泛用于高层建筑的污水、雨水排泄及通风换气。

二、材料

采用的低硫、低磷生铁，配用锰、硅等种稀有原料，铁水溶液经过特殊的铸造孕育处理，晶粒组织细化，大大改善了直管的抗拉强度及抗冲性能，高速旋转的离心浇注工艺使产品组织更加致密。

三、耐腐蚀。

四、水冲噪音小。

a型铸铁管生产厂家(图)-a型铸铁管批发-a型铸铁管由河北冀伟隆建材销售有限公司提供。河北冀伟隆建材销售有限公司(www.hbjwl.cn)为客户提供“本公司主营:机制铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁管,球墨铸铁”等业务,公司拥有“冀伟隆,新兴管业”等品牌,专注于排水系统等行业。欢迎来电垂询,联系人:吴经理。

