

# 施敏打硬胶水 胶水 武汉

产品名称	施敏打硬胶水 胶水 武汉
公司名称	岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

## 产品详情

产品名称：施敏打硬Y358A/B

?产品颜色：蓝色/桔色

?产品规格：5KG/组

二.Y-358AB产品用途：

适用于电气机械部品、电子机械部品、金属工艺品、石材品、塑材、木材、扬声器磁铁组立等接着，其耐振、耐冲击性、耐水性、耐热性、耐寒性、耐老化性特佳，施敏打硬胶水，经常应用于喇叭磁路胶粘贴。适合用于对温度要求较高的场合，耐冲击。用于喇叭磁铁，导电胶水，特别适合用于小喇叭铝铁硼强磁的粘接，对混合比例的要求不高，无拉丝现象。硬化时间：A、B胶混合后5~6分钟硬化。

三.产品特性：柔软胶、使用音质稳定有特殊效果

四.施敏打硬Y-358AB物理特性:1.外觀: 藍色 橘紅色

2.粘度 (20 ) cP：4000 ± 500 4000 ± 500

3.比重 (20 )：1.00 ± 0.05 1.04 ± 0.05

4.主成份：壓克力樹脂 壓克力樹脂

5.pH值：4.2 ± 0.2 3.5 ± 0.2

6.发火點(混合)：421

7.引火點(混合)：10

8.玻璃轉移溫度Tg( )121.5

五.施敏打硬Y-358AB使用及貯存應注意：

1. 含可燃性液體，使用時現場及附近「嚴禁烟火、高溫」。
2. 使用場所通風良好。
3. 使用時A、B劑充分混合，502胶水图片，使用後密閉緊蓋A、B劑各色容器蓋子，以免變質硬化。
4. 嚴禁A、B劑大量混合，溫度會急速上升。

施敏打硬化學粘膠劑：Y-358AB、Y-450AB、SF720W、SX720WH、SF720B、CS4505、CS4505B、CS4503、CA-186、CA-193、480AB、CS4501、CS700、223B、223BL、575、5525、G485、575H、SuperXG NO.777HI-SUPER5、1500AB、366L、3000RX、300RS、EP001、EP138、EP330等均長期現貨供應，歡迎新老客戶前來訂購。

施敏打硬CS-700防塵帽膠，喇叭膠水。透明膠。

用途: CS-700對PP、CORE、金屬、塑膠、玻璃、布、紙都有強力的接著性能。

膠水透明無色，用在揚聲器PP、CORE鼓紙及防塵蓋接著更為美觀。

外觀:無色透明粘液

產品描述

- 1、粘接力高，膠水，初期粘接性好
- 2、耐熱、耐水、耐老化、耐藥品性好
- 3、對許多材料具有強大的粘接力
- 4、作業單一性液體粘接劑操作簡單
- 5、濃度高，可使用甲本適當量調稀。

技術參數

- 1、對喇叭等電氣部件的組裝
- 2、汽車金屬部件等對橡膠的粘接
- 3、其它如木材、金屬、石材、橡膠、塑料制品、皮革、玻璃等之間的粘接

用途: CS-700對PP、CORE、金屬、塑膠、玻璃、布、紙都有強力的接著性能

胶水透明无色，用在扬声器PP、CORE鼓纸及防尘盖接著更为美观。

规格：3KG包装

长期现货：施敏打硬CEMEDINE:

SUPERX8008、Y-358AB、Y-450AB、XS720B、SX720W、SX720WH、CS-700、CS4505、CS4503、480AB、CS4501、223B、223BL、575、5525、G485、575H、HI-SUPER5、1500AB、366L、3000RX、3000RS、EP001、EP138、EP330.

长期现货供应，欢迎新老顾客来电订购！

施敏打硬胶水-胶水-武汉由岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司（[www.whiwase.com.cn](http://www.whiwase.com.cn)）是一家从事“化学用品,环境设备和防静电设备,FA自动化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“施敏打硬,日本无机,安满能,智科,凯捷,瑞电,有光,赤松”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使岩濂在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！