

美拉执手展会 西南街道执手 大沥纯铜执手展会

产品名称	美拉执手展会 西南街道执手 大沥纯铜执手展会
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

产品详情

五金配件按照产品分类，可分为：传动机构用执手、旋压执手、合页、传动锁闭器、滑撑、风撑、插销、多点锁闭器、滑轮、单点锁闭器等。

滑撑，一般用于外开窗和上悬窗上，是支撑窗扇实现开启闭合、定位的一种多连杆装置。

传动锁闭器，里水镇执手，是应用于铝合金平开窗、上悬窗、下悬窗，控住门窗扇锁闭和开启的杆形、带锁点的传动装置，一般与传动机构用执手配套使用，共同完成门窗锁闭和开启的功能。

多点锁闭器，比传动锁闭器多几个锁点，有时需要用到角部转换器。

进阶版 选择能提升窗户性价比的五金件1.选择质量过硬的五金配件

如果五金配件质量低劣，会导致门窗锁闭后，锁点、锁座无法紧扣在一起，美拉执手展会，无法产生密封压紧力，导致门窗密封性能降低。且质量差的五金易老化、碎裂。

例如将承重低、质量差的滑撑装在外平开窗上，可能会造成窗扇关闭时，窗扇执手侧下坠严重，使窗框和窗扇达不到合理的密封效果，无法保证窗户整体的密封性能。

门窗五金的重要组成部分，也给家居装饰的重要关键。门窗五金安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件的统称。在门窗启闭时起辅助作用。表面一般经镀覆或涂覆处理，执手展会，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。门窗五金件可按用途分为建筑门锁、执手、撑挡、合叶、铰链、闭门器、拉手、插销、窗钩、防盗链、感应启闭门装置等。门窗五金厂家装在需要启闭的建筑物门扇和门框上的锁。一般由锁体（包括锁舌、操纵机构和制动机构）以及锁面板、执手、盖板等组成。锁舌有斜舌、方舌、双舌、碰珠舌、钩形舌之分，锁面板有平口、左企口、右企口和圆口之分，执手有圆球形、弯把

形和拉环形之分。小型五金配件谦虚，而是决定使用直接门窗。因此，选择是非常重要的门窗五金，以下硬件带领大家一起学习如何分辨好坏门窗五金件。

门窗五金的质量可以通过其材料来区分：

1、强度

当您选择门窗硬件时，您可以尝试用双手适度弯曲轮廓，以查看是否会弯曲。

2、色度

表面颜色五金配件，门窗五金配件的正常表面颜色的观察是一样的，如果颜色的问题，你不应该选择。

3、表面平整度

检查配件表面，有无凹陷与凸出迹象，同时还需观察五金配件表面是否存在裂纹或者毛刺不顺滑的问题。质量好的门窗五金配件表面光滑。

4、表面氧化膜层

一般的氧化膜应为10 μm，购买时可刮除表面的氧化膜，铜执手适用于内开内倒窗，以确保表面的氧化膜能被擦掉。金属表面阳极氧化，薄膜达到AA 15级，质地细腻，色泽均匀，光泽久远。

门窗五金的质量是很重要的，更多的硬件是给大家理清如何区分门窗五金，我们愿意提供帮助。了解常见的门窗五金配件购买物品

五金件虽小，但其重要性，不亚于人体的关节，是决定家居产品使用寿命的关键因素。从厨房卫浴，到橱柜衣柜门窗，五金都不可少，所以选错了五金，绝对能毁掉你的房子。下面【瑞纳斯五金】就来跟大家聊聊几种重要的五金选购技巧。

现在锁具大都使用执手锁，主要有合金、纯铜及304不锈钢等材质，耐用不易生锈，一般配合门吸购买。不建议购买轴承锁，因为目前很多轴承锁的轴承座都是铁的，技术也不过关。

铰链是柜体中基本的五金，能够为柜体、门扇开合提供缓冲功能，减少噪音和摩擦，也是经受考验多的五金。

铰链材质一般两种，冷轧钢和不锈钢的。干燥环境如衣柜、电视柜的可选冷轧钢，卫生间、阳台、厨房等环境尽量选带阻尼的不锈钢的。

合页则选择纯铜或304不锈钢，厚度大于2mm，这样不易生锈经久耐用

再次强调，铰链选购别贪便宜，尽量在承受范围内选贵的，hao买进口的五金，如德国瑞纳斯五金

从材质上来讲，铜质、不锈钢拉手更好一点，合金、电镀的次之，塑料的就不要买了。另外，不要买粘胶的，不结实，选螺钉固定的拉手好些。

五金”在“木门”心中至关重要

美拉执手展会-西南街道执手-大沥纯铜执手展会(查看)由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。美拉执手展会-西南街道执手-大沥纯铜执手展会(查看)是深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司(www.runas.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:夏林

。