

# 批发蓄光膜,自发光膜,夜光膜,发光膜

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 批发蓄光膜,自发光膜,夜光膜,发光膜             |
| 公司名称 | 扬州通明反光材料有限公司                   |
| 价格   | 65.00/平方米                      |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否<br>类型:发光膜<br>材质:亚克力 |
| 公司地址 | 扬州市史可法东路95-5号                  |
| 联系电话 | 13905257717 13952590031        |

## 产品详情

|          |     |    |     |
|----------|-----|----|-----|
| 是否提供加工定制 | 否   | 类型 | 发光膜 |
| 材质       | 亚克力 |    |     |

"通明"蓄光自发光膜是利用稀土元素激活的碱土铝酸盐，硅酸盐，亚克力材料加工而成的贴膜，具有发光初始亮度高，发光时间长，使用寿命长，耐候性优良的特点，并且具有良好的印刷性能和电脑刻划性能，产品无毒，无放射，化学性能稳定。

可贴于各种设备，物品表面。它同硬板型发光板一样应用，而且更为方便，还可以直接将其剪裁成各种发光图形、标志，粘贴于所需之处。还可做为底衬发光，在夜晚或暗处给人新颖、奇特的感觉，并且具有一定的指示作用。可以应用于家居装饰、点缀，或贴于开关、电话、把手、电器用品等处，以及文具、玩具、运动用品、娱乐场所、公共场所（如宾馆、楼道、办公楼、影剧院、仓库、船舱、地下通道等）。

### 一、产品的应用

本产品主要应用于消防安全标志，船舶标志和一般的导向指示和识别标识。1. 消防安全标志：有疏散通道，疏散楼梯，紧急出口，障碍物，消防器材标志，起警示、禁止、指令等作用。2. 船舶标志：主要制作紧急疏散通道指示，楼梯标识、标志线、走廊、墙面标识、地面标识、甲板方向、救生设备标识、消防设备标识等。3. 一般导向、指示、识别标志：如门牌号，指路牌，走道标识，开关标识等。

### 二、性能特点

产品对激活条件要求很低，普通荧光灯即可作为激发光源。因此，阳光、普通照明、室内环境光都可作为激发光源。一般条件下，蓄光15分钟，发光时间可达10小时以上。发光强度10min 400 mcd/平方米，60min 50 mcd/平方米。由于采用压克力材料用特殊工艺成形，产品的使用无须保护，耐久性很好，不易损坏，特别是耐候性能特别优秀，在室外自然环境下，使用寿命可达7年以上，在室内可长久使用20年，产品有良好的耐溶液性和耐盐雾性。

| 型号         | 规格           | 颜色 | 单位重量   | 包装规格            | 基本 |
|------------|--------------|----|--------|-----------------|----|
| 透明蓄光膜fg301 | 1.24 × 45.7m | 米黄 | 28kg   | 131 × 19 × 21cm |    |
| 透明蓄光膜fg302 | 1.24 × 45.7m | 米黄 | 29.5kg | 131 × 19 × 21cm |    |
| 透明蓄光膜fg600 | 1.24 × 45.7m | 米黄 | 31kg   | 131 × 19 × 21cm |    |
| 透明蓄光膜fg720 | 1.24 × 45.7m | 米黄 | 37kg   | 131 × 19 × 21cm |    |

商品属性说明:选用稀土元素激活的碱土铝酸盐、硅酸盐,亚克力材料加工而成,无毒,无放射,化学性能稳定。该产品对各种可见光均有极好的蓄光、发光效果。在一般室光自然吸光10—30分钟后,即可于黑暗处持续发光5—12小时以上,使用时不需要电源,充分利用自然光源,其吸光蓄光发光的过程可无限循环,本产品无毒、无害无能耗、免维修、安全可靠。应用范围:fg301:pet型,不可丝印,发光时长5小时,耐候期户外7年、户内20年。应用在消防安全标志,船舶标志,一般导向,指示,识别标志。fg302:亚克力型,可丝印,发光时长5小时,耐候期户外7年、户内20年。应用在消防安全标志,船舶标志,一般导向,指示,识别标志。fg600:亚克力型,可丝印,发光时长10小时,耐候期户外7年,户内20年。应用在消防安全标志,船舶标志,一般导向,指示,识别标志。fg720:亚克力面膜,可丝印,发光时长12小时,耐候期户外7年、户内20年。应用在消防安全标志,船舶标志,一般导向,指示,识别标志。

透明的经营理念是:

以人才和技术为基础,创造最佳产品和服务,为人类社会作出贡献。

透明的核心价值观

诚实正直——致力于业务和个人道德的最高标准,致力于公平和信任。正道经营,共存共赢。

创新——与我们的客户一同不断创新和改进技术和产品解决方案。

可靠——遵守对彼此以及对业务伙伴的承诺。

透明的商业目标

透明从事的是保护生命节约能源的业务。

我们与我们的客户一同开展反光解决方案,通过提高产品的可识别性从而帮助保护生命;

扬州透明反光材料有限公司

联系方式

电话：86 0514 87312277移动电话：13952590031传真：86 0514 87360031地址：中国江苏扬州市  
史可法东路95号邮编：225000公司主页：<http://www.tonming.com.cn><http://www.tonming.com>