

交通标志牌制作厂家 交通标志 华鹏交通科技信号系统

产品名称	交通标志牌制作厂家 交通标志 华鹏交通科技信号系统
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

人行道、栏杆、护栏、防撞墙等桥面附属设施的日常养护要做哪些

(1)人行道块件应牢固、完整，若出现松动、缺损应及时进行修整或更换。

(2)桥面路缘石应经常保持完好状态，如有缺损要及时修整或更换。

(3)桥梁栏杆、防撞墙应经常保持完好状态，栏杆柱应竖立正直，伸缩缝处的水平杆件应能自由伸缩，如有缺损，应及时补齐。如发现栏杆被车撞坏，应及时采取防护措施，避免行人或车辆落入河中，同时必须尽快修理恢复。

(4)钢筋混凝土栏杆如发现有裂缝或混凝土剥落，轻者可灌注环氧树脂封闭裂缝，严重的应凿除损坏部分，重新修补完整。

(5)钢质栏杆应经常清刷除锈，交通标志牌制作厂家，一般每年应定期进行涂漆防锈。

(6)桥梁两端的栏杆柱或防撞墙面端涂以20cm宽红白相间的油漆，顶部20cm为红色，油漆应鲜明。

(7)护栏、防撞墙应牢固、可靠，若有损坏应及时修理。护栏上的外露钢构件应定期涂漆防锈，一般每年一次。

交通指示牌表面反光材料分类汇总：

交通标志牌厂家制作公路上的交通指示牌时一般采用什么反光膜？

制作交通指示牌采用什么类型的反光膜，我们首先要了解反光膜的分类，按国标GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准，反光膜可分为7种类型：

I类，哪里有交通标志牌厂家，通常为透镜埋入式玻璃珠型结构，道路交通标志牌大全，称工程级反光膜，使用寿命一般为7年，可用于用交通标志和作业区设施。

II类，通常为透镜埋入式玻璃珠型结构，称超工程级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于耐久用交通标志恶化作业区设施。

III类，通常的密封胶式玻璃珠型结构，称高强级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于用交通标志和作业区设施。

IV类，通常为微棱镜结构，称级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于用交通标志、作业区设施和轮廓标。

V类，通常为微棱镜结构，称大角度反光膜，使用寿命一般为10年，可用于用交通标志、作业区设施和轮廓标。

VI类，通常为微棱镜结构，有金属镀层，使用寿命一般为3年，可用于轮廓标和交通柱，无金属镀层时也可用于作业区设施和字符较少的交通标志。

VII类，通常为微棱镜结构，柔性材质、使用寿命一般为3年，交通标志，可用于临时用交通标志和作业区设施。

旅游交通标志牌

规格：常规规格：2400*1200mm（可定制800*800mm，3000*2000mm等）根据字数、文字高度及排列情况确定。

旅游标志牌一般由标志底板、标志面、立柱、紧固件、基础等几部分组成。可分为指引标志和旅游符号标志两大类。颜色为棕底、白字（图形）、白边框、棕色衬边。

a.根据客户提供的旅游交通标志牌文字、图形，

b.铝板厚度可选择1.0/1.5/2.0/2.5/3.0等多种规格

交通标志牌制作厂家-交通标志-华鹏交通科技信号系统由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司（www.hpjtkj.com）在交通安全标志这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华鹏交通科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：左经理。

