

消声器支架厂家 消声器支架 晨亨精密机械制造

产品名称	消声器支架厂家 消声器支架 晨亨精密机械制造
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

产品详情

简易型小孔排汽消声器一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板制作，在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿孔，穿孔率为1%—3%。选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深，就可以控制消声器的频谱性能，使其在需要的频率范围内获得良好的消音效果。研发设计的消声器是利用声波在多孔性吸声材料或吸声结构中传播，因摩擦将声能转化为热能而散发掉，使沿管道传播的噪声随距离而衰减，从而达到消音目的的消声器。

常用吸声材料有玻璃纤维丝、低碳钢丝网、毛毡等。这类消声器对中高频噪声具有良好的消音效果，而低频消音性能较差。新型消声器是吸收声波能量的消声器。使用范围很广，在中频或高频段噪声衰减和对气流阻力小的情况下均可采用。根据使用要求，可采取不同的吸声材料和结构形式。对通常的空调机，可采用在管道内壁加衬一层玻璃纤维的结构，其厚度大约为2.5cm。大型风洞或喷气发动机试车间的排气口设计复杂，可在管道中安装平行叠置的吸声器板或空间阵列的吸声圆筒等。

蒸汽消声器哪家好？

噪音的存在让我们苦恼不已，电厂锅炉噪音污染严重，电厂有工人们向领导反应噪音太严重，影响工作效率，消声器支架多少钱，身心健康，往往这些领导也为选择锅炉降音消声器设备而头疼，国内大大小小的厂家太多，如何选择隔音降音效果好的蒸汽排气消声器产品就成为问题，消声器支架厂家，公司设计生产的蒸汽排气消声器考虑以下3个方面：

- 1、消声效果好；蒸汽排气消声器降噪量；
- 2、蒸汽排气消声器阻力小，不影响安全阀排量及起跳回座工况；
- 3、对安全阀后的排汽弯管、疏水盘、排汽管及消声器整个排汽系统进行综合成套设计和配套供货，保证对安全阀性能不受影响，疏水盘处无倒冒汽。

- 1、消声器消声效果与消声器入口声级有关，消声器入口通常设在系统声源较高的位置(如风机或空调机出口处)。
- 2、消声器不宜设置在空调机房内，也不宜设置在室外，防止噪声穿透进入消声器后的管道。
- 3、为防止噪声的影响，消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定，消声器一般宜在8m/s以下，不应宜>12m/s。消声器大风速的情况下(15~20m/s)，风阻较大。
- 4、当一根风管输送到多个房间时，宜扩大相邻房间送风口的距离，或采用增加消声弯头、风管内壁粘贴吸声材料等措施，防止房间的噪声干扰。
- 5、选用的吸声材料和结构除了满足消声性能要求外，还应注意防潮、耐温、防腐、耐气流冲刷等。
- 6、消声器选用主要控制参数消声量、频谱特性、风速、风量、空气阻力(系数)。
- 7、消声器消声效果与风速有关，消声器支架，应按厂家产品样本的动态消声量选用。
- 8、消声器由于会有二次产尘的缺点，不能用于洁净空调系统。
- 9、消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上，且应尽量靠近有噪声控制要求的地方。

消声器既有阻性消声器消除中、高频噪声和抗性消声器消除低、中频噪声的特性，具有宽频带的消声效果。

消声器支架厂家-消声器支架-晨亨精密机械制造(查看)由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。无锡市

晨亨精密机械制造有限公司（www.wxchenheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡晨亨精密——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇华圻村，联系人：刘总。