辽宁呼吸器 瓶安特检公司 呼吸器气瓶

产品名称	辽宁呼吸器 瓶安特检公司 呼吸器气瓶
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路 北
联系电话	13225368202

产品详情

1

长管空气呼吸器air line breathing apparatus

一种以安装在小车上的多个气瓶内贮存的压缩空气为气源,并通过长管输送,供一人或两人同时使用的 呼吸器。

2

转换装置switch over device

长管空气呼吸器发生管路故障或断开时,能将气源自动转换至佩戴者随身携带的应急供气装置的部件。

3

应急供气装置emergency air fed derice

长管空气呼吸器发生管路故障或断开时,能继续向佩戴者供气的装置。

空气呼吸器必须经过清洁后才能存放,如果发现有损坏的部件,正压式消防空气呼吸器,应该做好标注,注意不再使用。清洁呼吸机的步骤:1.检查有有无磨损或老化的零件

- 2.取下锁气阀
- 3.清洁面罩

- (1)温水中加入中性肥皂液或清洁剂进行洗涤,然后用净水冲洗干净。用酒精擦洗面罩,进行消毒。
- (2)消毒后,用清水彻底清洗面罩。冲洗面罩,然后晃动,甩干残留水,然后用干净的软布擦干。或者吹干也可,呼吸器气瓶,但要注意不要使用一般的空气或其它任何含润滑剂或湿气的空气。
- 4.供气阀的清洗、消毒
- (1) 用海绵或软布将供气阀外表面明显的污物擦拭干净
- (2)从供气阀的出气口检查供气阀内部。如果已变脏,请维修人员来清洗。

5.供气阀检查

供气阀检查并不意味着完整的供气阀性能测试。只有使用维修检测仪,才能对供气阀的性能进行测试。 再次使用之前,辽宁呼吸器,使用者必须按本说明书供气阀操作检查部分的要求进行供气阀的操作检查。。

6.用湿海绵或软布将呼吸器其它不能浸入水中清洗的部件擦洗干净。1正压式罩 2 正压式空气供给阀 3正压式空气供给阀供给开关4正压式面罩呼气阀 5中压导管供给阀插头组 6快速插头 7 快速插头锁紧帽 8背托组 9减压器 10 气瓶开关 11腰带 12 气源压力表 13 气瓶余压报警器14肩带 15 气瓶 16 气瓶固定带 17 高压导气管组 18 中压导气管减压器插头座组 19 他救接口

空气净化呼吸器的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘等污物,而里层阻挡着呼出的唾液,因此,两面不能交替使用,否则会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人体,而成为源。口罩在不戴时,应叠好放入清洁的信封内,并将紧贴口鼻的一面向里折好,切忌随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。若空气净化呼吸器被呼出的热气或唾液弄湿,其阻隔病菌的作用就会大大降低。所以,正压式呼吸器,平时多备几只口罩,以便替换使用,应每日换洗一次。洗涤时应先用开水烫5分钟。

辽宁呼吸器-瓶安特检公司-呼吸器气瓶由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司 (www.wfpaqpjc.com)在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,瓶安特检一直以客户为中心 、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉 煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。