

# 淋胶机定做 无锡淋胶机 龙宇机械好质量

产品名称	淋胶机定做 无锡淋胶机 龙宇机械好质量
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。联系广州市龙宇机械设备有限公司可了解到：淋胶机，淋胶机哪家好，淋胶机多少钱，淋胶机定做，淋胶机厂家等信息。

我们保温板自动淋胶机，复合板涂AB胶设备控胶部分是如何完成的

- 1 . AB胶控胶比例精准
- 2 . 多头出胶且出胶均匀稳定
- 3 . 大部分部件均采用纯进口
- 4 . 带智能自动清洗功能：配气液双洗系统
- 5 . 收胶切效果好：采用瑞士带自动切胶功能的控胶阀

至于此AB胶自动淋胶涂胶机的具体技术参数敬请来电索要，同时欢迎广大客户来厂参观面谈。

淋胶机具有如下优点：

1、PLC自动控制，可根据涂胶板材规格、材质等相关要求自动调整涂胶量及涂胶速度，自动加料和自动清洗功能，节省人力物力，提高生产效率；高精度计量控制装置，数控淋胶机，保证出胶量稳定，涂胶层均匀，佛山淋胶机，可减少31.5%的胶水浪费；具有自动上板功

能和自动定位功能，安全可靠，大大提高生产效率，无锡淋胶机，采用安全环保聚氨酯胶水双组份或单组份都可，生产板材无毒无味，符合绿色环保要求，产品外观均匀，淋胶机定做，质量上乘！

2、个性化生产设计，可根据用户不同要求进行系统设计、调整和订制！

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

### 防火门淋胶机功能介绍

防火门淋胶机用于防火门面板和底板涂胶，然后放置中间夹层材料，复合热压成型。防火门配备了喷水装置，水量可调；胶路完全密闭，其密封性很好，整套高性能的配备都能起到非常强的防潮效果。独特的停机密封装置，解决了停机堵塞难题。

### 工作原理

由于胶水不宜与空气过多接触，所以整个胶路设计为密闭式，即：

原料大胶桶（200L） 化工自动加料泵 主机中间罐 过滤 精密计量 喷涂。

### 规格参数

所配套的喷涂生产线幅宽范围为200—4000mm，生产线速度为0—6m/min，最大供胶量可达到5000g/min，盐棉板淋胶机，龙宇公司可以根据客户的具体工艺要求进行定制。

### 淋胶机常见故障排除

1、点动输送电机没有反应。

检查急停开关是否有旋开。

检查变频器是否有亮灯。

2、点动胶泵电机没有反应。

检查胶泵电机的开关按钮(该按钮安装在胶泵电机上)。

检查变频器是否有亮灯。

## 胶泵里面的胶水是否固化

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

淋胶机是怎样操作的

胶桶容量 1LITER

使用胶粘稠度 20.000CPS

熔胶速率 2.5Kg/HR

气压要求 1-5KG/cm<sup>2</sup>

电力需求 200VAC 50HZ

z高操作温度 220

淋胶机的特性

1、淋幕头带底座，全自动淋胶机，方便撤出来清洗胶槽胶液循环泵各一套。

2、随机胶液循环泵\*1套0.75KW西门子防爆电机，0.75KW日本三菱调速器，100KG不锈钢胶桶\*1套，胶桶有盖，半盖打开桶底带1吋排污口。

3、工作台高度1250M，工作宽度1400m，涂胶厚度每平方湿胶量120G~300G/m<sup>2</sup>，可调，淋胶量左右可调无偏差。

4、淋膜嘴到工作台面工作高度0-60m，可以通过螺杆调节。机器总功率1.5KW.

淋胶机定做-无锡淋胶机-龙宇机械好质量(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司(www.gdzy88.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！