

绵阳TCL网络线 TCL网络线价格 互联互通线缆

产品名称	绵阳TCL网络线 TCL网络线价格 互联互通线缆
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡 金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

产品详情

网络插座的局限性

文章开端，先说一下网线的问题——许多用户都在考虑使用超六类网线。如果把目光放到未来十到二十年以上，装修时铺设超六类网线的确是个明智的选择。但是此时面临一个问题，那就是——超六类网线接到网络插座上，TCL网络线价格，往往会大打折扣。

这就是我们常说的“木桶原理”是一样的，网络能够达到多高的速度，与整条网络系统中速率di的一段线路有关。而现在市面上能够买到的墙壁网络插座，几乎全部都是超五类产品，鲜有六类产品——超六类的几乎没有。【超五类产品标识为CAT 5E，六类产品标识为CAT 6，超六类标识为CAT 6E】

这代表着，即使我们在家里铺设了超六类网线，但我们用了超五类插座，我们得到的终速率还是超五类的——超六类网线就浪费了。但这并不妨碍我们今天在装修的时候预埋超六类网线，一旦需要使用千兆网络（网速超过100M）时，我们有两种方案可以解决墙壁网络插座速率过低的问题：1.更换超六类插座（现在市面上还没有出现，但以后肯定会有）；2.将插座拆掉，换成出线孔面板，将网线直接从出线孔引出使用，放弃网络插座。

六类网线可以用作百兆网线吗？

现在综合布线常用的网线是超五类网线和六类网线，一般来说，超五类网线用作百兆网络传输网线，而六类网线用作千兆网络传输网线。

超五类网线传输百兆网络

当六类网线作为千兆网络传输网线时，一定要配套千兆路由器和千兆交换机使用，并且要8根线芯都能接

通，这样才能达到千兆的速度。

而百兆网络传输一般只需要使用到网线8芯中的4芯而已，一般会选择超五类网线来传输介质，六类网线是在超五类网线的基础上提高了传输速度，性能。六类网线是可以传输千兆网络传输且兼容百兆网络传输的。

六类网线传输千兆网络且兼容百兆网络

在机房，楼宇布线、大型公司办公网络综合布线工程，主干线路一般会使用六类网线，有条件的会配合千兆路由器、千兆交换机传输千兆网络。

现在家庭装修布线一般传输都是百兆网络，所以通常是选择超五类网线布线，TCL网络线批发，如果考虑到日后升级千兆网络的问题，建议选择六类网线，更换网络时，只需要更换路由，交换机，面板等配件就能使用千兆网络，绵阳TCL网络线，不用花费过多的功夫和成本去更换网线。

双绞线指我们日常用的网线，连接主机和路由器的网线通常是比较短的，叫做成品网线，成箱的网线和成品网线是不同的。

成箱的网线通常是没有连接水晶头的，并且线芯是4对，且单根网线是单股铜芯组成，而成品网线是接好水晶头的机制网线，且单根线芯是有多条铜丝组成。

在选择双绞线的时候，除考虑其种类和规格外，还应注意一下的事项：

1.外观上：

- 1) 仔细查看线缆的箱体包装是否完好
- 2) 双绞线外护套应清晰地印有产地、执行标准、产品类别、线长等字样。
- 3) 6类线的标识是“cat6”，超5类线的标识是“cat5e”。印刷的字符应非常清晰、圆滑基本上没有锯齿状。

2.双绞线内部：

- 1) 切开双绞线的外护套，TCL网络线批发，查看线对中两根导线的扭绕密度是否符合技术要求，同一电缆中的不同线对具有不同的绞合度。
- 2) 电缆中线对之间要按逆时针方向进行绞合
- 3) 6类双绞线中线对的扭绕度要比超5类双绞线密，超5类则要比5类双绞线密

3.双绞线粗细和AWG值：

- 1) AWG值指的就是网线铜芯的大小值，一般国标的网线铜芯为0.48-0.51mm左右。
- 2) 注意双绞线的粗细是否与外套上所印的AWG值相同，线芯的直径是否均匀且符合标准
- 3) 注意双绞线线芯的硬度，观看其外表是否具有一定的自然弯曲，具有一定的抗拉性。

绵阳TCL网络线-TCL网络线价格-互联互通线缆(推荐商家)由四川互联互通线缆有限公司提供。“电线电缆,节能环保设备,通讯设备,电子产品,家用电器等产品。”就选四川互联互通线缆有限公司(www.hlhxl.com),公司位于:成都市金牛区洞子口乡金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号,多年来,互联互通线缆坚持为客户提供好的服务,联系人:周先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。互联互通线缆期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.schlhlxl.com)还是从事成都网络线批发,成都大唐网线,成都综合布线的厂家,欢迎来电咨询。