

湘潭出口型地磅厂家直销

产品名称	湘潭出口型地磅厂家直销
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	雅齐:1-200T scs:3*6 × 24m 上海:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

湘潭出口型地磅厂家直销

产品简介：

出口型地磅是根据世界通用的标准货柜而设计开发的，具有拼装方便，结构简单而不影响秤体的强度、牢度、准确度，再配合高精度传感器及功能强大的英文仪表，产品风靡海外市场，已深受国外客商的青睐。(同时也可用于对超宽运输有限制的国内市场)。

产品适用场合：

适用于工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等各行业进出物资车辆整体计量的应用场合。

产品特点：

秤体满足放入集装箱宽高结构，辅助指导安装光盘，现场组合拼装

显示器交直流两用，不受交流电断电影响。

显示器具置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

丰富的辅件配置，如外接大屏幕显示，连接工控机加装专用软件，外接多联打印，防浪涌保护器配置，不间断电源配置。

打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表。

个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印中英文文字的货名等。

产品亮点：

稳定性好、集装箱式运输方便、易安装、易维护。

产品规格及参数：

产品使用注意事项：

1、使用操作：

该产品不能超载。

使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度，均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为，导致称重不准及影响地磅的使用寿命

2、使用环境：

由于很多使用场合可能有鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防鼠害。

保证硬朗平整的水泥路面。

3、维护保养：

称重显示控制器长期不能使用时(如一个月以上)，应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性

禁止在地磅秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业。请注：意断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位的附近，并牢固接触秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊的一部分。

经常清理传感器上的杂物，定期给传感器受力钢球上打黄油，以免生锈或抵住传感器，造成称重不准或跳数现象。

经常清理称重板上的泥土，过磅时注意秤面上的硬石。

经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等。

定期检查排水管道是否堵塞，保持良好排水。

禁止硬物强烈锤击秤面。

不要用易燃性材料清洁仪表。严禁用强溶剂清洁仪表。

电子地磅的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。

湘潭出口型地磅厂家直销