

工业洗衣机 服装机械，洗涤设备

产品名称	工业洗衣机 服装机械，洗涤设备
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	种类:洗染两用机 洗涤容量:50-100千克 (Kg) 样式:套桶
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

种类	洗染两用机	洗涤容量	50-100千克 (Kg)
样式	套桶	适用范围	工业用
型号	SX-100	驱动方式	滚筒式
自动化程度	半自动	脱水容量	100KG
品牌	江苏航天	产品类型	全新
洗涤介质	水	电源电压	380 (V)
额定功率	5.5 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	2400*1500*1860 (mm)
净重	2500 (Kg)	桶材质	不锈钢

工业洗衣机系列

sx-20/35/50/70型

sx-100/120/150/200型

工业洗衣机具有洗涤和漂洗功能,适用于宾馆、铁路、矿山、医院、学校、工厂、服装和纺织等行业清洗纺织品。其特点：操作方便、安全可靠。内外筒全不锈钢结构，使用寿命长。

多种样式、电脑控制、显示温度、控时。

采用电磁制动电机驱动，皮带传动，受力合理、故障率低、维护简单。

主轴密封采用低摩擦系数的柔性材料，密封可靠，无污染。

工业洗衣机技术参数:

产品型号	sx120zp	sx200zp	sx350zp	sx500zp	sx700zp	sx1000zp	sx1200zp	sx2000zp	sx4000zp
转鼓尺寸mm	508*500	600*800	700*820	800*1000	1000*1210	1000*1415	1100*1440	1100*2200	1500*2300
额定容量kg	12	20	35	50	70	100	120	200	300
电机功率	0.55	1.1	1.1	1.5	3	4	5.5	7.5	11

率kw									
外型尺寸mm	1086*920	1590*960	1600*980	1794*112	2120*150	2400*150	2582*158	3342*144	3380*206
整机重量kg	*1300	*1410	*1540	0*1640	0*1880	0*1880	0*2194	6*2696	0*2200
	320	1000	1150	1250	1600	1950	2300	2500	3000

我工厂是集工业洗衣机、服装机械，洗涤设备科研、开发、制造、服务为一体的生产制造厂家，技术力量雄厚，生产工艺精湛，检测设备先进，并建立了一套全面科学的质量管理体系。以优良品质、完备的售后服务，深得用户的好评，广泛应用于各大星级酒店、洗衣中心、部队、食品行业、学校等企事业单位。主要产品有：大型不锈钢卧式工业洗衣机、全自动悬浮式工业洗衣机、全套洗涤设备（洗涤烘干熨烫折叠一条龙服务）、工业脱水机、服装机械等型号规格。

工业脱水机主要是以离心运动为其工作原理。工业用脱水机的主要部件是滚筒内胆，其四周布有小孔，待脱水的物品就放在内胆中。电动机通过皮带带动内胆高速旋转。会产生很大的离心力，高速旋转下作离心运动使得水分就通过内胆上的小孔被甩出去统一排出。根据测试，对于潮湿的布草类物品，工业用脱水机运行两分钟所达效果能够与烘干机工作二十分钟的效果相当。我工厂生产的全系列脱水机是选用优质不锈钢材料制成，机械性能优良，高速运转平稳，脱水率比较高。具有大容量，低耗能等特点。有完毕变频控制系统，微电脑控制定时、自动和安全控制系统。工业用脱水机有独特的三足悬摆式结构，可避免因载重不平衡而产生的振动；内胆采用不锈钢板精制而成，坚固耐用；有制动开合臂装置,制动性能好，安全可靠；配置了起步轮，缓步启动至正常转速，运转平稳无振动。

洗涤设备的主要产品为水洗机（洗衣机）分立式全自动，卧式半自动两种。其中卧式工业水洗机设备是相对比较老式且成熟的一种机器，到现在已经用了有上百年的历史了，从使用方面，效果还是可以的，对布草的伤害要小一些，不过费时，费力。而全自动洗脱两用机是节省人工，洗涤效率高，对布草的伤害要大一些。现在开水洗厂的大多以全自动洗脱两用机为主，工业卧式水洗机为辅。卧式工业洗衣机结构设计较为传统，相对较为简单。其的工作原理是：电动机在时序控制器又或者变频器的控制下，电机通过皮带变速带动内胆进行来回翻转转动。转动后形成机械力，最终在机械力、水流的作用下，进行布草的翻转揉搓，最终达到洗净这一目的。本机采用一台三相异步电动机或一台调速电机作运转动力，当接通电源时，电源指示灯亮，三位开关控制点动、停止、自动，点动位置时点动指示灯亮，可实现点动对门。自动位置时运转指示灯亮，根据清洗工艺要求选择洗涤时间，机器将在规定的时间内正反自动运转洗涤。全自动工业洗衣机（洗脱机）具备水洗、漂洗、脱水多重功能是现目前各宾馆、酒店使用频率比较高的一款工业洗衣机。能够降低劳作强度、提升工作效率、减少布草破损的功能。正因如此，所以其价格要高、操作要简便，但其仅集中为20-100公斤这类容量机型。

全套洗涤设备还有：（1）自动干洗机(干洗机)。适用于洗涤棉、毛、呢、绒、化纤(氯纶、人造革、金丝绒除外)、毛毯、裘皮及羽绒、皮毛等。现今的干洗机均使用电脑控制，自动化程度较高。各种阀门大多采用气动或电动控制。可实行加液、循环过滤、排液、脱液、烘干等全过程的自动化。内部结构如干洗机缸体、滚筒等多用不锈钢制造。（2）自动烘干机。适用于洗涤脱水后的各类型布草、制服等织物。其特点：自动控制烘干时间，自动顺、倒运转烘干，到时自动停止并发出信号。配有较大的钢化视镜玻璃，可随时查看衣物烘干情况。自动干衣机多为立柜式，结构紧凑，占地面积较小。（3）床单被套烫平机：适用于客房床单、被面、餐厅台布等织物的洗涤。其特点：采用变频调速技术，有蒸汽和电加热两种功能。可根据不同织物的需要及熨平状况选用合适的熨烫速度及方式。（4）自动折叠机：与自动熨平机配套使用，适用于客房床单、被面、餐厅台布等，能极大地提高工作效率。其特点：电脑控制，纵折和横折次数可按织物幅度、厚度自由编辑。具有自诊断功能，可双倍提高小型布草的熨平折叠能力，降低能耗。故障诊断、自保护功能强大，使用方便。（5）整烫设备。主要有去渍机、人像机、干洗万用夹机、多功能烫台等。其特点：a.去渍机：配合去渍剂去除衣物在一般洗衣过程中难以去除的各种顽固污渍

，如：口红、油漆、果汁、血迹、墨水、酱油、咖啡、奶渍等，利用去渍枪。b.自动人像机：用于各种制服的整型、定型等。c.干洗万用夹机：适合用于熨烫裤缝等，此系列熨烫机也可搭配羊毛熨烫台等。控制方式：拖拉一式和脚踏式操作相结合，安全省力，热隔离夹头技术更安全耐用，使蒸汽迅速均匀扩散，防止衣服起皱或起高面。d.多功能烫台：吹风功能使织物表面纤维更挺刮，尤其适用于厚重衣物、丝绸等。吸风具有抽湿冷却功能，提高熨烫效果。工作台面可升降，操作更方便。可根据需要，随时进行左、右手操作更换。

根据以上介绍，在宾馆酒店规划设计中，洗衣房的设计和宾馆洗涤设备的选择方法：根据酒店整体规划设计进行洗衣设备选择和洗衣房平面及功能设计；根据洗衣机房的设计进行洗衣房配套系统(如冷水、热水、排水系统，蒸汽供应系统，动力用电、照明系统，空调通风系统、消防系统等)的设计和施工；上述我们不仅为大家介绍了全套洗涤设备的型号，同时也简单的介绍了其的适用领域。希望对于您的选择能够有一定的帮助。对此您如若有任何疑问，或者想咨询更多关于工业洗衣机、服装机械、洗涤设备、工业脱水机的选型、价格、配置、功能、使用、维修等方面的信息，那么您均可来我工厂实地考察，洽谈合作意向。