

# 波形护栏板配件厂家 营口波形护栏厂家 锦泽护栏板厂

产品名称	波形护栏板配件厂家 营口波形护栏厂家 锦泽护栏板厂
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 防撞护栏板价格波形护栏厂家

公司集科研、生产、销售于一体，是专业从事生产路桥两侧护栏板、公路中央隔离带、缆索护栏、立柱、防阻块、横隔梁、柱帽、护栏板端头、法兰立柱、防眩板支架等交通安全设施。公司主营：二波/三波波形护栏板，规格齐全，可提供定制加工！欢迎寻老客户来电咨询

组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

高速公路三波护栏板常用规格为4320\*506\*85\*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140\*4.5\*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130\*130\*6\*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

## 单面钢护栏厂家波形护栏厂家

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

双波立柱：114\*4.5\*高度；140\*4.5高度；

三波立柱：130\*130\*6\*高度；140\*4.5\*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，公路波形护栏板厂家，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

波形护栏型号有：Gr-A-4E、Gr-Am-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

我公司可根据用户需要生产高速公路波形护栏配件。我公司生产的波形护栏属于冷轧，半钢性护栏

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm

波形护栏，公路护栏，梁钢波形护栏，高速公路护栏，波形护栏，波形梁护栏板，防撞设施，防撞波形护栏厂家，乡村公路防护栏，两波防护栏，波形护栏板配件厂家，三波防护栏，机场公路防护栏

但这样虽然保证了立柱顶面平顺，营口波形护栏厂家，但由于路面实际标高与设计标高之间存在误差，

而且误差较大，所以会出现一行立柱距路缘石顶面高度不一致的现象，我们在某高速公路上施工时有这样放线的路段，有的立柱顶面距缘石顶面大于70cm，有的小于70cm，同样影响美观，而且这种方法比较繁琐。

波形护栏板配件厂家-营口波形护栏厂家-锦泽护栏板厂(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸

易有限公司 ( [www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn) ) 是从事 “ 波形护栏,公路护栏配件 ” 的企业, 公司秉承 “ 诚信经营, 用心服务 ” 的理念, 为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 谢经理。同时本公司 ( [www.jzbxhl.cn](http://www.jzbxhl.cn) ) 还是从事波形梁护栏价格, 双波护栏板生产厂家, q235国标护栏板的厂家, 欢迎来电咨询。