## 奥嘉 白城曲面丝印机 曲面丝印机

产品名称	奥嘉 白城曲面丝印机 曲面丝印机
公司名称	东莞市奥嘉印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头社区358省道856号
联系电话	13929467651

## 产品详情

全自动印刷机自动清洗很难洗干净,每次清洗后看钢网下面还是很脏,而且清洗纸又贵,那全自动印刷 机该怎样清洗和擦钢网呢?

首先来一次湿洗,接着用干洗搽一次,再真空清洗一次,这是大概的清洗工艺

- 1. 全自动印刷机的脱模效果是否优异,好的脱模能使锡膏的拉尖减少,也就减少了网板的污染可能
- 2. 网板的制作工艺,激光钢网的工艺可以使孔壁光滑,减少网板的清洗次数
- 3. 网板的擦拭建议先湿擦+真空 , 再干洗
- 4. 自动擦拭的擦拭次数一般是前后来回1-3次,而人去手擦拭肯定不是1-3次了,而且人还要看擦拭纸的清洁度,所以比较而言人去擦拭显的会干净些
- 5. X-Y型擦拭系统,是仿人工擦拭系统,前后擦拭的同时左右方向也在做擦拭.,效果很好,建议选用
- 6. 自动擦拭纸的价格也不贵,二十元内就可买到,用片状擦拭纸,白城曲面丝印机,一包也要这么多钱 ,每次擦拭的长度是可控的,就能减少擦拭纸的用量,西宁曲面丝印机,不至于造成浪费
- 一、使用丝网印刷机印刷适应性强,平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷,也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。
- 二、使用丝网印刷机印刷的墨层厚实,立体感强,质感丰富 胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米,凹印为12微米左右,柔性版(b1胺)印刷的墨层厚度为10微米,而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度,一般可达30微米左右。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于"世界工厂",中国机械装备名镇---广东东莞长安,由业内zishen专

业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销售,擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备,同时,致力于为客户提供jia印刷自动化整体解决方案。

丝网印刷的特点归纳起来主要有以下几个方面:

丝网印刷可以使用多种类型的油墨。即:油性、水性、合成树脂乳剂型、粉体等各类型的油墨。

版面柔软。丝网印刷版面柔软且具有一定的弹性不仅适合于在纸张和布料等软质物品上印刷,而且也适合于在硬质物品上印刷,例如:玻璃、陶瓷等。

丝网印刷压印力小。由于在印刷时所用的压力小,曲面丝印机,所以也适于在易破碎物体上印刷。

墨层厚实,覆盖力强。

不受承印物表面形状的限制及面积大小的限制。由前述可知,丝网印刷不仅可在平面上印刷,而且可在曲面或球面上印刷;它不仅适合在小物体上印刷,而且也适合在较大物体上印刷。这种印刷方式有着很大的灵活性和广泛的适用性。

奥嘉-白城曲面丝印机-曲面丝印机由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷机械有限公司 (www.aj186.com) 为客户提供"尺子包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械"等业务,公司拥有"尺子包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械"等品牌,专注于玩具加工设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:丁先生。