氨氮过滤装置批发 相邦 无锡氨氮过滤装置

产品名称	氨氮过滤装置批发 相邦 无锡氨氮过滤装置
公司名称	宜兴市相邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市赛特路8号
联系电话	13222823896 13222823896

产品详情

反冲洗时,由于核心和纤维丝的比重差,无锡氨氮过滤装置,彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动,产生较强的甩曳力;滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,氨氮过滤装置批发,滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流和气流作用下产生旋转,强化了反冲洗时滤料受到的机械剪切力,上述几种力的共同作用结果使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落,从而提高了滤料的洗净度,这样不对称纤维滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能。

包括钢制罐体、人孔、底座、连接件、固定件、管道、阀门,所述的钢制罐体为承压容器,内部表面防腐层处理;钢制罐体两端采用椭圆封头密封,钢制罐体顶端进水口设进水布水板,氨氮过滤装置多少钱,底部设有出水穹形多孔板;多孔板上根据不同粒径分层布置沸石滤料,所述的滤料粒径0.5~32mm,大粒径沸石滤料在上层,小粒径沸石滤料在下层。SS去除率90%,CODcr去除率40%以上,氨氮过滤装置哪家好,氨氮去除率达86%;占地面积小;运行操作管理简单,能耗低;适用生活污水的深度处理、中水回用以及低浓度氨氮废水;一体化装置,安装简单,成本经济,可全自动运行。

去除氨氮的废水过滤器,包括装置外壳和二次过滤池,装置外壳的内部设有过滤层,装置外壳的上端设有与其内部相通的进水管和反冲洗出水管,反冲洗出水管上安装有反冲洗排水闸阀,装置外壳的下端设有与其内部相通的反冲管和过滤水出水管,反冲管上依次安装有反冲洗进水闸阀和反冲洗进水泵,过滤水出水管远离装置外壳的一端和二次过滤池的底部连通,二次过滤池的内部也设置有过滤层,二次过滤池的上端设有已过滤水出水管,已过滤水出水管上依次安装有已滤水出水闸阀和已滤水抽水泵。本发明通过设置两个过滤箱,进一步的提高了水中氨氮等物质的过滤率,废水经过完整的过滤流程后,氨氮去除率超过99%。

氨氮过滤装置批发-相邦-无锡氨氮过滤装置由宜兴市相邦科技有限公司提供。宜兴市相邦科技有限公司 (www.yxsxbkj.com)为客户提供"氨氮处理器,氨氮处理装置,氨氮去除装置"等业务,公司拥有"宜兴市相邦科技"等品牌,专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:俞总。