

半封闭制冷压缩机 豪美制冷 中山制冷压缩机

产品名称	半封闭制冷压缩机 豪美制冷 中山制冷压缩机
公司名称	广州市豪美制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄边村黄边南街4号D厂房
联系电话	13503055261

产品详情

带经济器的螺杆制冷循环系统又称为节能系统。

A—压缩机

B—油分离器

C—冷凝器

S—贮液器

J—经济器

E—蒸发器

P—油泵

F—油冷

G1—节流阀1

G2—节流阀2

经济器为壳管式换热器，壳程为低压侧，管程为高压侧。经济器上配带过滤器、止回阀、节流阀等配件。当压比发生变化时，要根据中间的过热度适当调节节流阀的供液量，防止回液，尤其是采用热力膨胀阀供液的氟利昂系统。

带经济器的螺杆压缩机组常用于蒸发温度为-25~-40 的制冷系统。与原来的单级压缩机相比，制冷量、制冷效率都有了大幅的提高，同时还节省电能。见图2-19所示，为带经济器的氨螺杆压缩机制冷量、轴功率的增加率跟温度的关系，可见轴功率变化比较平缓，而制冷量随蒸发温度的降低增加率，并且压比

越大，增加的效果越显著。

空调压缩机的结构

空调压缩机往往采用旋转式结构而冰箱压缩机采用往复式结构，但这并不代表空调压缩机不能存在“旋转+往复式”组合的结构。如独立压缩二代压缩机，采用的便是“旋转+往复”滑片压缩组合。在这个结构下，压缩机副主缸工作排量比达到8%-10%的范围，更能发挥独立压缩系统的性能。在这个组合结构下，二代独立压缩系统可以使变频空调能效提升10%，低温制热量提升15%。

空气压缩机是制冷设备当中经常会使用到的一种设备，将电能转换成机械能，把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体，才能保证制冷的循环进行。空气制冷压缩机在制造和日常使用过程中，有不少应该注意的地方。

防爆冷库防爆技能；光断绝节制电路，多重安详掩护，压力、温度监测。防爆机组构成的制冷体系：事变靠得住、可维护性好，限定外貌温度，不正常气密走漏停机掩护，中山制冷压缩机，安详机能好。

防爆冷库的箱内按0区防爆要求计划，防爆符号为 CT4防爆品级，半封闭活塞式制冷压缩机，可直接用于有气体的1区伤害场合，作贮存与运输伤害品用。

防爆冷库特点

防爆冷库因为回收的多成果微电子集成防爆器件及优化防爆技能；并回收全光断绝微瓦级本安节制电路，多重安详掩护技能，尺度化等技能及技能的入口压缩机，因此防爆冷库首要具有下列特点：

1、机能好，价值低

防爆冷库回收的集成防爆技能，使防爆体系的体积和重量只是回收传统防爆技能的几异常之一。其微瓦级全光断绝本安节制电路的安详性，比回收传统技能进步几个数目级，并且体系价值低廉。

2、靠得住

防爆冷库由多套独立的防爆机组构成的制冷体系，回收国际技能的入口压缩机及直冷方法，因此事变靠得住、可维护性好。

3、安详

防爆冷库回收压力、温度多重监测掩护技能，半封闭制冷压缩机价格，限定外貌温度：不正常工况及气密防爆布局走漏时能停机掩护。同时回收防生气地面等安详技能，因此安详机能好。用户还可选装温度上下限报警装置。

4、设置机动

用户可按需求机动选用容积，半封闭制冷压缩机，机组数目及安装方法与帮助装置，合用性强、便于拆装、移动、扩容等。

应用行业：

首要用于化工，电子，香精香料，酒精，乙醇等非凡产物规模，提议客户购置冷库时向我公司咨询，我们将按照您所贮存货品的特征为您选择的方案。

半封闭制冷压缩机-豪美制冷-中山制冷压缩机由广州市豪美制冷工程有限公司提供。广州市豪美制冷工程有限公司（www.haomeizl.com）位于广州市黄边村黄边南街4号D厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪美制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。豪美制冷取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。豪美制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hmzlsb.com）还是从事库博冷风机，库博冷风机厂家，广州库博冷风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。