

# 杂交野兔养殖前景 杂交野兔 监利县宏盛养兔厂

产品名称	杂交野兔养殖前景 杂交野兔 监利县宏盛养兔厂
公司名称	监利县宏盛养兔厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北荆州市监利县新沟镇永固村
联系电话	13872232262

## 产品详情

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，杂交野兔养殖视频，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

兔子大肠导致的一些列粪便异常。

导致原因：多见于6月龄以下的幼兔，因食物有问题或食物变化，天气突变，应激导致兔子肠道内大肠gan菌异常增殖所致。此病非常危险，必须在发现后4小时内采取措施。

辨别重点：兔子粪便不成形，有粘液或胶冻状物质，或粪球表面有粘液。

建议如下，同时执行，杂交野兔养殖前景，所需材料请到yao店购买：

- 1，给兔子停食24小时，兔粮和牧草都不要喂，仅提供饮水即可。
- 2，早晚各喂一次诺fu sha星，每次三分之二粒，杂交野兔，打开胶nang喂里面的小粒，连喂3天。
- 3，每次喂过诺氟sha星后间隔3小时喂4片乳酶生片，杂交野兔多少钱，每次4片，连喂3天。
- 4，每天给兔子喂一片维生素C，连喂3天。

5, 如果自己会打针, 可以同时使用恩诺沙星或庆大霉素, 用量参考说明书。

6, 给兔子做好保温工作, 建议将兔子放在电热毯上趴着, 便于缓解症状。

## 种母兔的饲养管理

监利县宏盛养兔厂, 隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地, 我场主要致力于种畜品种纯繁, 兔子养殖, 种兔养殖, 肉兔养殖, 比利时兔养殖, 野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训, 并担负我国关于种畜品系的研究工作, 被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

母兔的饲养管理是一项细致而复杂的工作, 成年母兔在空怀、妊一娠和哺乳三个阶段中的生理状态有着很大的差异。因此, 在母兔的饲养管理上, 要根据各阶段的特点, 采取相应措施。

1、空怀母兔: 母兔空怀期是指从仔兔断奶到重新配种怀孕这一阶段。这个时期的母兔, 因哺乳期间消耗了大量养, 体质一般虚弱, 需要供给充足的营养物质来恢复体质。此时要饲喂优一质青饲料和配合精料, 促使母兔及早正常发情排卵, 并再次配种怀孕。

2、妊一娠母兔: 母兔从配种怀孕到分娩的一段时期叫妊一娠期。母兔受配后10天开始进行妊一娠检查。确定母兔怀孕后要加强护理, 防止流一产。饲养员动作要轻稳, 兔舍内保持安静、卫生。母兔妊一娠后, 在饲养管理上要供给全价营养饲料, 保证胎儿正常生长发育。一般每天喂青草500~759克, 精料随着妊一娠天数的增长而增多。母兔在妊一娠后期要饲喂营养价值高的饲料, 到临产前3天减少精料喂量, 但要多喂优一质青饲料。母兔在预产期前3天就要做好产箱, 箱内铺上柔软的干草, 把产箱放入笼内, 让母兔熟悉环境并拉毛做巢。母兔产后需要供给大量饮水。

3、哺乳母兔: 母兔从分娩到仔兔断奶为哺乳期。哺乳母兔为了维持生命活动和分泌乳汁哺育仔兔, 每天都要消耗大量的营养物质。因此要给哺乳母兔饲喂营养全一、新鲜优一、适口性好、易于消化吸收的优一精料和青饲料。为了防止母兔产后至一宫感一染和乳一房炎, 产后每兔每天喂2片复方新诺明, 连喂3天。

## 兔瘟的发病特点

监利县宏盛养兔厂, 隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地, 我场主要致力于种畜品种纯繁, 兔子养殖, 种兔养殖, 肉兔养殖, 比利时兔养殖, 野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训, 并担负我国关于种畜品系的研究工作, 被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

## 1.发病症状

该病为出一血性败血症，死兔口鼻发绀。如果皮肤呈暗紫色为败血症严重，提示发病较急；如果皮肤紫中带粉，表明为缓发型或慢型。肛门有黏液，有时黏裹着小米粒至黄豆粒大小、质硬的粪粒。临床上常见的是非典型性兔瘟，患兔表现精神不振、采食减少或不食、临死前抽搐、四肢泳状划动和尖叫等症状。

## 2.病理变化

病死兔全身败血症变化，各脏器都有不同程度的出血、充血和水肿。肺高度水肿，有大小不等的出血斑点，切面流出多量红色泡沫状液体；喉头、气管黏膜瘀血或弥漫性出血，以气管环最明显，气管内有大量泡沫状带血的渗出液；胸腺水肿并有针尖大出血点；肝一脏肿胀变性，呈土黄色，或瘀血呈紫红色，有出血斑；胆囊一肿大，胆汁充盈；脾一脏肿大、瘀血呈紫黑色；肾肿大呈紫红色，常与淡色变性区相杂而呈花斑状，有的有针尖状出血；脑和脑膜血管瘀血，脑下垂体和松果体有血凝块；皮下肌肉有出血点。其他内脏黏膜有明显的出血斑，伴随有血凝不良。

## 3.发病原因的多样性

正常情况下，接种兔瘟一疫苗一苗后兔体就能产生较好的免疫力，能抵抗兔瘟病毒的攻击；但由于种种原因，兔瘟在兔场时有发生，甚至能够形成小区域流行。经分析原因，主要是由于免疫和管理上的一些失误造成的，发病原因有多样性的特点。

杂交野兔养殖前景-杂交野兔-监利县宏盛养兔厂(查看)由监利县宏盛养兔厂提供。监利县宏盛养兔厂(jlh sytc.tz1288.coom)为客户提供“家兔类养殖、销售”等业务，公司拥有“宏盛”等品牌，专注于养殖动物等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈宏勇。