

浴室水暖散热器价格 祥和散热器

产品名称	浴室水暖散热器价格 祥和散热器
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

在冬季暖气片会出现各种这样的问题，那么今天我就挑重点的说，在冬天我们需要知道使用暖气片的注意事项有哪些？暖气片生产厂家河北祥和冷暖设备有限公司来和大家一起分享。

1.房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间，不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物，否则就会影响暖气片的散热效果。

2.暖气片安装位置都是经过设计师合理设计的，合理的安装位置有利于室内的供暖，能相对均衡地保证空气对流和室内温度，如果改变了它位置可能会造成室内温度不平衡。还有就是一旦管道、暖气片挪动，容易造成泄露，不仅造成经济损失，还有可能有损健康。

3.暖气片系统安装完运行时，都是需要经过压力测试，具体到每个阀门，排除集存在暖气片里的空气，或者测试安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就算基本完成，一旦调试完成，阀门应该固定不可以随意人为地开关。

4.不可以从暖气片系统中随意放水，如果管道中缺失热水较多，就要补充冷水使管道系统保持一定压力，流失的热水多，管道中的水温自然就会下降，造成供暖效果差。

相信广大消费者在购买物品时都会遇到很多麻烦事，物品质量不合格以及其他麻烦，然而供货商却对此推推堵堵，不想承担责任。冬季采暖季已经开始了，相信大家很多人都在选购自己心仪的采暖设备，比如暖气片，但是在选购时你是否认真挑选好采暖设备厂家了？后期的采暖设备质量以及售后问题是否能够解决？今天暖气片生产厂家河北祥和冷暖设备有限公司就跟大家来解析一下该选择什么样的采暖设备厂家。

一、要求厂家有好的暖气片产品、专业的施工团队

暖气片选购和安装同样重要，在业内还有一种说法“三分产品，七分安装”，指的就是安装是一项技术活，需要专业的施工团队来完成。另外，产品和安装服务由同一家暖通公司提供，一旦后期使用

中出现可以得到快速解决，防止职责不清、推诿扯皮问题的发生。

二、要求厂家能提供科学合理的施工方案

暖气片安装需考虑到各个方面的影响因素，如楼房朝向、窗户大小、保温情况、装修风格及个性化要求等，这就要求暖通公司掌握相应的安装技术，具备丰富的安装经验，为家庭居室设计出一套科学合理的采暖方案。整个过程中，设计人员测量必须精准，确保铺设管路时能做到布管合理，且越隐蔽越好，同时还要系统运行平衡，以免后期使用时出现问题，给用户带来不必要的麻烦。

三、要求厂家能给予专业、细致的施工

暖通公司的施工人员必须专业性极强，做到规范化、专业化施工，力求100%验收合格，达到好的施工效果。整个安装工程完毕后一定要进行打压试验，可以杜绝漏水隐患，确保系统今后使用的安全性。

四、要求厂家有健全的售后服务系统

暖气片是一种耐用消费品，质量的好坏需要经历一段时间使用才能检查出来，而且完善的售后服务对用户来说必不可少。很多用户对暖气片的使用并不了解，后期使用时出现问题更不知如何解决，这就要求暖通公司拥有健全的售后服务体系，为用户答疑解惑，提供好质量的售后服务。

在安装暖气片时，选择安装师傅好是与厂家是同一单位的，并且能够提供专业的服务，也能保障暖气片的质量，让客户放心使用。

当前，暖气片是我国普通家庭不可或缺的取暖设备，同时也成为一种家居装饰品。由于暖气片占有一定室内面积，并属于长期使用物品，一旦选择不合适，会严重影响室内的采暖和装饰效果，且更换费时费力。而作为选购时的重要参数之一，即暖气片高度，很多人不知道如何选择。如何根据暖气片高度选购到称心如意的产品呢？究竟什么样的暖气片好呢？

注意区分中心距与满高

不管是钢制暖气片，还是铜铝复合暖气片，中心距就是暖气片上面进水口的中心到下面出水口中心之间的距离，也可以直观的反映暖气片的高度。

暖气片的满高是指暖气片的总高度

在选购时，一定要注意向商家问清楚暖气片的高度是指中心距还是暖气片的总高。这两者是是不同的，一定要注意区别。

暖气片常见高度尺寸

暖气片高度一般在350-1850mm，祥和暖气钢制板式暖气片的标准尺寸（总高）有300mm、500mm、600mm、1800mm。铜铝复合的暖气片标准尺寸（总高）有340—1840mm。卫生间暖气片（小背篓）高度有：600mm、800mm、1000mm等。

暖气片高度选择技巧

现在，消费者在选择暖气片时，为追求美观往往会选择高的，这是一种错误的做法。根据物理性质来说，热气上升、冷气下降，越高的暖气片热量越集中在顶部，会导致房屋内的冷空气下降，人体直接感知的温度却是低的，这样就没有起到真正的供暖作用。同时，较高的暖气片占用空间也比较大，不利于房屋的装饰，因此消费者应根据自己的户型和房屋面积，合理的选择暖气片。

- 1.暖气片高度的选择一般取决于窗台的高度，因为暖气片安装在房间的窗户下和边上是好的选择。
- 2.如果是落地窗和大飘窗的房间，在窗户下安装低矮的暖气片为适宜。
- 3.如果家用的热源是壁挂炉，购买暖气片好选择1.5米以下的，好是统一一种高度。否则壁挂炉可能压力不够，导致循环不畅，散热效果不好。
- 4.住顶层，建议用矮组装的暖气片；住底层，建议用高暖气片；中层和下层，暖气片高矮不受限制，但是整体来说，高暖气片占用面积较小，推荐使用。

当然，需要选用何种高度的暖气片，好还是请专业的设计师进行设计，祥和作为大型的散热器生产和服务企业，为广大顾客提供设计服务，如果您有这方面的需求。