

浩鸿机械 柴油抹光机 抹光机

产品名称	浩鸿机械 柴油抹光机 抹光机
公司名称	山东浩鸿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄屯街道办事处蒋屯村菱花路
联系电话	13791717552 13791717552

产品详情

抹光机为什么混凝土地面收光都在用

抹光机作用：1.座驾式抹光机可同时安装两张提浆圆盘，进行快速提浆，机械式转向操作系统，反应灵敏，控制轻松自如，抹光机，多种动力可供您进行选择，提供强劲可靠的动力，操作稳定。

2.座驾式抹光机用在混凝土地面的提浆、压实、抹平、收光。主要针对大面积水泥地坪与超平地面的施工，相比手扶式抹光机施工效率与质量显着提高。加强型的变速箱与离合器大大提高了座驾式抹光机的可靠性，使得操作简便，快速。

3.座驾式抹光机的工作环境也是比较恶劣的，提高耐用性肯定是二话不说的。所以座驾式抹光机的表面喷塑，外形包装漂亮美观，防锈耐蚀。另一方面，铝合金变速箱箱体，免维护。

抹光机参数：

型号：HHMG-36 抹刀尺寸：355×150mm 自重：348kg 刀片孔距：120mm 工作宽度：2m

刀片转速：70-150rpm/min 抹盘厚度：2.5mm 发动机转速：3600rpm/min 刀片材质：锰钢

水箱：20L 油箱：20L 液压油：1.8L 动力：本田/力帆 照明灯：前二后一

抹光机厂家实力以及参数展现

抹光机参数（机械款）：

型号：HHMG-36

抹刀尺寸：355 × 150mm

自重：348kg

刀片孔距：120mm

工作宽度：2m

刀片转速：70-150rpm/min

抹盘厚度：2.5mm

发动机转速：3600rpm/min

刀片材质：锰钢

水箱：20L

油箱：20L

液压油：1.8L

动力：本田/力帆

照明灯：前二后一

参数（全液压款）：

型号：HHGY-S36

自重：386kg

工作效率：800-1000m²

刀片转速：70-150rpm/min

抹刀尺寸：350 × 150mm

抹刀材质：锰钢

水箱：25L

油箱：25L

液压油：6L

工作宽度：2m

启动方式：电启动

尺寸：2019 × 1040 × 1270mm

优点：整机液压操纵，更方便灵活；

故障率低，运行更稳定；

自配转场轮，转场更简单。

抹光机厂家实力展现：在产品的设计、制作方面上，山东浩鸿精益求精，采用先进技术和设备，努力为用户打造更为、可靠、更加值得信赖的产品。其产品主要以小型工程机械为主，小型挖掘机、小型压路机、滚筒摊铺机、框架式整平机、沥青灌缝机、座驾式抹光机以及履带式微耕机等，满足建筑施工和农业生产的多方面需求。座驾式抹光机设计独特的手柄机构，可调节高度的手柄，使操作舒适，减少疲劳，体现着以人为本的设计理念。

抹光机优点：1.混凝土地面收光工程进行中，以往采用手扶式抹光机的时候，因为效率低，就经常需要人工进行洒水。座驾式抹光机通常会自带超大水箱，机器的手柄上自带控制按钮，洒水节省人力很方便。

2.同时装配两张抹盘，两米的施工面积，水泥抹光机，加上正宗名优大马力的发动机，抹光机厂家，座驾式抹光机效率自然而然的就提升上去了。并且加强型的变速箱和离合器大大进步了机器的可靠性，使得操作简便、快捷。

3.座驾式抹光机进行收光的时候，刀片的质量起着至关重要的作用，我们采用加厚耐磨，经过淬火锻造的刀片，这样打磨出来的混凝土地面更光滑，柴油抹光机，质量能符合施工的要求。

4.科学规划的离心式离合传动组织，传动扭矩大，运用寿命长，保护方便，使得座驾式抹光机运行更稳定。

抹光机参数：型号：HHMG-36 抹刀尺寸：355×150mm 自重：348kg 刀片孔距：120mm
工作宽度：2m

刀片转速：70-150rpm/min 抹盘厚度：2.5mm 发动机转速：3600rpm/min 刀片材质：锰钢

水箱：20L 油箱：20L 液压油：1.8L 动力：本田/力帆 照明灯：前二后一

浩鸿机械(图)-柴油抹光机-抹光机由山东浩鸿机械制造有限公司提供。浩鸿机械(图)-柴油抹光机-抹光机是山东浩鸿机械制造有限公司（www.haohonggk.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：侯经理。同时本公司（www.hhwaji.com）还是从事农用小挖机，微型挖掘机价格表，小型履带式挖掘机的厂家，欢迎来电咨询。座驾式抹光机科学设计的离心式离合传动机构，传动扭矩大，使用寿命长，维护很方便。