滤板规格 滤板 买压滤机到力硕环保

产品名称	滤板规格 滤板 买压滤机到力硕环保
公司名称	· 德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

我们在使用板框压滤机滤板的时候出现堵塞的原因:

原因1、在进行污泥过滤前加了污泥脱水药剂吗?如果没有加,加一下。如果加了,那么板框压滤机选型是否对?所加药剂量是否有超过或是不足?这些都需要弄清一下。

原因2、考虑一下压滤机滤布料和颗粒性质的原因。

原因3、考虑一下絮凝效果的问题,调整加药量和药剂类型,可以做烧杯试验。

原因4、尝试在浓缩池中适当加些石灰,滤板,可以明显改善脱水效果,而且泥饼剥落性较好。

我们使用隔膜滤板的目的:

在进料过程结束后,通过对滤饼进行压榨,来提高整机的脱水效率,板框滤板,增加滤饼的干度,降低污染和减少劳动力。可免去干燥工艺。隔膜滤板的滤饼洗涤性能优良,并可在压榨前和压榨后,不锈钢滤板,增加吹风操作,进一步降低滤饼含水率和节约洗涤水。

以上是对隔膜滤板的介绍,希望对您有所帮助,除此之外还有板框式滤板、箱式配板滤板的介绍,滤板 规格,感谢您的观看。

压滤机滤板安装:

安装1、施工人员进行施工地梁时,需要提供和预埋螺栓。滤板安装过程中,板下要添加混凝土支墩,检查底梁是否水平,是否满足安装要求等。

安装2、安装之前,要先做好灰尘清理工作,检查下各项滤板的尺寸是否合格,之后在确认安装。滤板安装的要逐块的用水准仪检测调平,用不锈钢板垫压实,不能松动。

安装3、滤板铺设过程中一定要对滤头进行试插,如滤头被碰,滤板位置需做适当调整,直至滤头可以安装为止。利用不锈钢压块来固定滤板,用螺帽来紧固。

安装4、安装完成后的滤板,对周边有灰尘的应该清理干净。密封滤板,注意,密封之前,要记得清理干净凹槽内的污染物,对滤板之间的缝隙进行密封。

滤板规格-滤板-买压滤机到力硕环保由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司(www.dzlishuo.com)是一家从事"低温干化机,污泥干化机,压滤机,压滤机配件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"力硕环保"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使力硕环保在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!