

恒温游泳池厂商 恒温游泳池 诺亚天动力

产品名称	恒温游泳池厂商 恒温游泳池 诺亚天动力
公司名称	北京诺亚天动力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路罗庄西里13号楼三层322室
联系电话	18801448569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京诺亚天动力技术有限公司

游泳池应如何定位？

以下是诺亚天动力为您一起分享的内容，诺亚天动力专业生产游泳池，欢迎新老客户莅临。

近年来泳池新建项目越来越多，恒温游泳池，但因为投资者对泳池的使用功能定位不甚明确，导致泳池从方案设计、标准、建成后的使用效果、运行管理和使用功能上均存在一些问题，游泳池建成后，并未能达到预期目的。友浪泳池根据多年经验，对不同定位的泳池进行不同的设计和设备选型，以泳池水深为例，不同定位的泳池对水深的要求存在以下区别。

游泳池是游泳运动的场地，可以在里面活动或比赛。分室内、室外两种。大型正式比赛用池长50米、宽至少21米、水深1.8米以上；供游泳、跳水和水球综合使用的池，水深1.3~3.5米；设10米跳台的池，水深应为5米。普通的泳池，根据场地、使用人群、泳池大小不定，一般成人泳池水深1.2米-1.6米，儿童培训泳池水深1.2米，戏水池水深0.4米-0.8米。游泳池水温应保持在27~28℃。应有过滤和消毒设备，以保持池水清洁。

你常去的游泳池真的干净吗？

公共游泳池，恒温游泳池价格，每天有那么多人进出，你有想过，你常去的游泳池干净吗？游泳馆是怎么清洁泳池的。

整体换水的清洁效果当然是很好的，但整体换新水的成本较高，而且工程量大。很多公共游泳池考虑到运营成本，整体换水的频率偏低。

添加清洁或消毒剂是泳池清洁的日常手段，但超量投放，对人体产生的危害不小，有的人头发干枯，眼睛泛红，就是这些化学制剂导致的。

利用大型过滤循环设备来净化和清洁游泳池，操作比较简便、经济环保。通常这几种清洁方式都会交替使用，以保证游泳池的水质合格。

按照相关要求，游泳池应当具有池水循环净化和消毒设施设备。大型游泳馆和一些正规的游泳池通常都会配备一套优良的游泳池水过滤和循环系统。

一套游泳池循环设备

这样的系统主要有三个方面的作用：首先，当然是保持游泳池中水质的清洁，这也是它较主要的功能；其次，它能够根据季节的不同调节泳池中水的温度，使游泳池的使用率更高；还能控制泳池中水和能源的消耗，节约资源和能源，降低管理维护成本。

游泳池中的水需要经过滤、消毒和净化程序才会被重新注入到游泳池中，在过滤系统中，首先是循环水泵将一定比例的池水抽出，投加适当的混凝剂，然后进行过滤，恒温游泳池厂商，再将滤后水经消毒，加热后送回游泳池重复使用，池水过滤能去除微生物、悬浮物和固体颗粒，循环使用的水相对比较卫生干净。

而一些小型游泳池会定期采用人工清扫的方式，将游泳池水抽干后清理池底的杂物，并进行消毒。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多游泳池的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

健身房整体游泳池怎么选？

游泳池越来越成为新建健身房的标配，“游泳健身”也逐渐成为健身房的新卖点，在这样的大背景下，如果你的健身房没有游泳池，如何与同行竞争？为了留住会员，游泳池建造迫在眉睫！如何能建造一个较好的健身房大型整体游泳池呢？

一、选择合适的场地。

一般健身房游泳池会选择建造一个半标池，长度为25米，宽度为12米左右，这样的泳池长度适中，同时有好几条泳道，基本可以满足用户健身的需求。当然，也可以选择根据自己的场地进行定做，目前的装配式钢结构游泳池技术非常成熟，可以根据用户的现场定做各种异形和尺寸，可以轻松的建设于楼上、室内，大小、形状、水深都不是问题。配套的机房面积也要计算进去，例如一个25米*12.5米的半标池，大约需要20平米左右的配套机房。

如果泳池是建造在楼上的，还要考虑楼面承重的问题。装配式游泳池需要的承重标准计算方式是： $(\text{水深}(\text{mm}) + 200) \text{ KG/m}^2$ ，例如水深是1.5米，则需要的承重为1.7吨/平米，实际应用中还应留出一定余量。

二、注意保护场地。

多数健身房都是采取租赁场地的方式，所以不宜大兴土木，甚至破坏建筑结构。尤其是建造室内楼上游泳池时，要考虑楼面承重，楼面厚度等各种情况。选择游泳池厂家时一定要注意这些问题。目前装配式游泳池技术可以做到对环境零破坏，甚至不需要挖排水沟、不需要打孔锚固，撤场时可以拆除，连一个螺丝孔都不会留下。如果你选择的厂家无法做到这些，恒温游泳池厂家，那你就得考虑是否该换一家了。

三、室内还是室外

如果泳池建造在室外，则施工相对轻松，场地也比较宽阔，但冬天无法使用，如果想冬天用的话还要加盖阳光房，也是一项投资。如果建造室内游泳池则简单的多，配一套恒温设备就可以四季使用了。目前室内游泳池一般采用装配式钢结构游泳池，可以轻松的建设在楼上，地下室或者楼顶。成熟的装配式游泳池技术可以做到对环境零破坏，所以无需担心损坏地面、破坏防水等问题。

恒温游泳池厂商-恒温游泳池-诺亚天动力(查看)由北京诺亚天动力技术有限公司提供。北京诺亚天动力技术有限公司 (www.noahpool.com) 位于北京市海淀区知春路罗庄西里13号楼三层322室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺亚天动力在其它中享有良好的声誉。诺亚天动力取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诺亚天动力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。