

# 厂家直销折叠机 永祥机械 折叠机

产品名称	厂家直销折叠机 永祥机械 折叠机
公司名称	丽水市永祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁开发区金亭路26号
联系电话	18757684180

## 产品详情

丽水市永祥机械制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍：

分切机刀片是分切机设备的重要部件之一。分切机刀片选择不当容易造成分切刀片使用寿命减短，达不到分切指标要求，分切材料产生毛边和产生大量的分切粉屑等。

分切机有多种用途不同、规格不同、型号不一的分切机，比如薄膜分切机、纸张分切机等，无纺布折叠机，因为分切机刀片主要用于纸张，薄膜，金，银箔，铝箔，铜箔，磁带等物品的分切，所以要求刀片切断阻力小，耐磨损性大。出于对商品精度的要求刃具有时须达到微米级精度，选料：9CrSi，Cr12mov，w6mo5cr4v2，w18cr4v等在制造过程中，纵切刀刀具夹具的精度决定了产品切口的精度，可以说它决定可否产品质量有效的工具。

丽水市永祥机械设备有限公司制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，折叠机，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍：

无纺布分切机机封工作应注意问题

## 1.安装时注意事项

### a. 要十分注意避免安装中所产生的安装偏差

(1) 上紧压盖应在联轴器找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米。(2) 检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(即同心度)，四周要均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。

b. 弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。

c. 动环安装后髻保证能在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

## 2.拆卸时注意事项

a. 在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

b. 如果在泵两端都用机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

c. 对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

丽水市永祥机械设备有限公司制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍：

## 胶带分切机特点和用途

特点：

胶带分切机采用四轮全自动交换卷取，连续收卷，提高工作效率变频无级调整，配置三段计数器，高速运行时能自动减速停车 放卷张力采用气动刹车控制，收卷张力采用双重控制，配有离合器及收卷轴独立滑动装置，可自由调整张力大小 展开轮为独特的弓形设计，彻底消除胶带在送料过程中起皱现象配备工业刀片适合BOPP胶带之分条作业。

用途：

胶带分切机适用于生产BOPP/牛皮纸/商标纸/布基/PET/离型纸等胶粘制品分切。

厂家直销折叠机-永祥机械(在线咨询)-折叠机由丽水市永祥机械设备有限公司提供。丽水市永祥机械设备有限公司(www.zjlsyx.com)为客户提供“折叠机,印刷机,分切机,湿巾折叠机,切片机,分切复卷机”等业务，公司拥有“永祥”等品牌，专注于纸包装机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：李小姐。同时本公司(www.lisxgs.com)还是从事无纺布分切机，分切机定制，分切机厂家的厂家，欢迎来电咨询。

