河南尼龙胀钉公司畅销全国「多图」

产品名称	河南尼龙胀钉公司畅销全国「多图」
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

产品详情

玻璃胶垫

玻璃胶垫 (Glass pads) 主要是以原材料经模压硫化成型工艺而生产出来的制品。

有半圆型,圆柱型,尼龙胀钉公司,梯形,方型。普通玻璃胶垫主要成份是硅胶,橡胶,EPDM胶,PVC胶,PU胶。玻璃胶垫可以粘在木板、玻璃、水晶、PVC、ABS、亚克力、金属、塑料、石材、桌子上面。

本信息由润翔天翔为您提供,如果您想了解更多产品信息,您可拨打图片上的电话咨询,润翔天翔竭诚为您服务!

生活中随处可见的角码

在室内装饰、家具安装、器材固定,凡是带有直角的地方基本上都要使用到角码。它的使用不仅仅能提到提高美观度,更多的是起到固定作用。其中门窗安装过程中使用角码的次数多,那么我们应该选择什么材质的产品呢?目前市场市场主要销售的材质有尼龙、塑料、铝制角码三类,当时其中使用为广泛的当属塑料角码,不管是从价格上、还是美观度、实用特性来说都非常贴近我们的生活,同时塑料角码颜色种类丰富可随意搭配各式各样的门窗。

以上是由润翔天翔发表内容,如有需要,欢迎新老客户莅临!

玻璃胶垫制作工艺

- 1、原料将块状生胶原料粉碎,使潮湿原料干燥,将含铁原料进行除铁处理,以保证玻璃胶垫质量。
- 2、熔制将块状玻璃胶垫配合料在池窑或坩埚窑内进行高温(1550~1600度)加热,使之形成均匀、无气泡,并符合成型要求的液态玻璃胶垫。
- 3、成型将液态玻璃胶垫高温硫化,使生胶原材料成固态成型。
- 4、修边从模具里脱出来的产品会连带一些无用的毛边,需要去除;在行业里,此工序完全由手工完成。
- 5、贴胶成型后的玻璃胶垫表面经过特殊处理,再贴合国产90U(95U)的双面油胶带、3M胶带、TESA胶带、NITTO胶带、T4000胶带、北极熊胶带等等。
- 6、冲压成型处理好的产品根据实际需要的规格用冲床冲压而成。

想了解更多产品信息,您可拨打图片上的电话咨询!润翔天翔竭诚为您服务!

河南尼龙胀钉公司畅销全国「多图」由北京润翔天翔商贸中心提供。河南尼龙胀钉公司畅销全国「多图」是北京润翔天翔商贸中心(www.bjtxpj.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:任经理。