

珠海颗粒碳芯价格从优全国发货

产品名称	珠海颗粒碳芯价格从优全国发货
公司名称	广州金琢人水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区
联系电话	13500004467

产品详情

PP棉滤芯在水处理行业中的应用

广州金琢人水处理设备有限公司供应销售的滨特尔 PP棉滤芯可广泛用于：纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服液、制药、饮料、酒类等行业的液体过滤，压缩空气、气体的过滤。

目前来说，常见的水处理设备分为：软化水设备、超滤设备、反渗透设备、EDI超纯水设备等。而在这些水处理设备中，几乎每种水处理设备中都会用到pp棉滤芯。那么PP棉到底具有怎样的优势呢？

首先了解一下什么是PP棉滤芯。

pp棉滤芯采用无毒无味的聚粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚为主，就可以称做PP溶喷滤芯。

可以有效去除水中的各种颗粒性物质水从pp棉的外部往内部流动，经过层层过滤，越靠近滤芯里层，孔径越小过滤的精度也越高。颗粒杂质在经过PP滤芯孔道时，会发生架桥现象，即便是小于孔道的颗粒，也能被阻拦住，这样就去除了所过滤液体中的各种颗粒杂质。

多层式的深度结构，纳污量非常大PP棉滤芯外层的纤维比较粗，而内层纤维较细，外层相对疏松，内层则紧密，组成了渐变径渐紧的多层梯度结构。这种多层结构的每一层都能拦截、贮存水中的杂质，很多层加起来，纳污量就会很大。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州金琢人水处理设备有限公司

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔公司授权代理商。专业为家庭及工业上提供，安全，的PP熔喷聚滤芯。美国滨特尔PENTAIR各种滤芯有NSF认证及卫生许可证。

美国滨特尔PP熔喷滤芯有以下几个滤芯的尺寸

10吋 (60mm*248mm)，颗粒碳芯价格从优，20吋(60mm*508mm)，30吋(60mm*)，40吋 (60mm*1010mm)

多种尺寸满足各个行业需求。

金琢人水处理设备有限公司为您提供放心，安全无二次污染的滨特尔洁净滤芯。

广州金琢人水处理设备有限公司经美国滨特尔授权制造PP滤芯。pp滤芯（又称熔喷滤芯）是一种采用无毒无味聚为原料，经过加热熔融，喷射、牵引、接收成型而制成的滤材。pp滤芯具有孔径均匀，外疏内密的深层过滤结构，并具有过滤，耐酸碱的优良特性。其实密度较高捏起来结实，也就说明压缩性也高，过滤精度和使用寿命都更长，而软的PP在水压大或者使用时间长了之后可能会散开，造成过滤度下降，影响RO机的正常运转。能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质。

该滤芯无内轴采用内密外疏设计，不但能维持稳定的流量、压力差及使用寿命，同时有极优良的深度过滤效果及污染物累积量，是一种、低压差、使用寿命长且适用性广泛的滤芯。

参数说明：

编辑长度 5寸、10寸、20寸、30寸、40寸外径 60-65mm内径 28-30mm精度 0.1-100um流量 (0.1MPa)1-2T/h耐压 0.4 MPa高适用温度 60

珠海颗粒碳芯价格从优全国发货由广州金琢人水处理设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州金琢人水处理设备有限公司（jzrsl.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!