

LED灯珠焊接专用恒温加热台JR-3625

产品名称	LED灯珠焊接专用恒温加热台JR-3625
公司名称	深圳市鑫诚电子设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:鑫诚xincheng 型号:JR-3625 产地:深圳市龙岗区
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区大埔南路3-2号 三楼
联系电话	13713802744

产品详情

JR系列高精度数显恒温加热台有“整体式[恒温加热台](#)”和“分体式[恒温加热台](#)”。我们是[加热平台](#)的生产厂家，完全自主设计生产，绝非贸易调货，厂家出货质量及服务更有保障。

模块化设计，方便维修。304不锈钢壳体，20毫米厚整块铝合金板机加工，原装“宇电”温控器，台湾进口发热管，阳明继电器,连螺丝都是不锈钢的。我们是生产厂家，所用配件是业界好的。已有12年生产经验，质量稳定，可24小时使用。

JR系列高精度数显[恒温加热台](#)技术规格：

电源：220V (50HZ)；控制温度范围：常温-350 ；控制精度:±1~2%

类型：整体式（高度150mm),分体式（高度65mm）,高温型（室温-450度）,超高温型(室温-500度)。

型号/面板尺寸/功率/重量：

JR-1010（100×100×20mm），400W，3.5Kg

JR-1515（150×150×20mm），600W，5Kg

JR-2020（200×200×20mm），800W，5Kg

JR-3020（300×200×20mm），1200W，7Kg

JR-3030（300×300×20mm），1800W，9Kg

JR-3625 (360 × 250 × 20mm) , 1500W , 9Kg

JR-4020 (400 × 200 × 20mm) , 1500W , 8Kg

JR-4030 (400 × 300 × 20mm) , 1800W , 11Kg

JR-4040 (400 × 400 × 20mm) , 2200W , 13Kg

JR-5050 (500 × 500 × 20mm) , 3500W , 20Kg

JR-6020 (600 × 200 × 20mm) , 2200W , 11Kg

JR-6030 (600 × 300 × 20mm) , 2500W , 16Kg

JR-6040 (600 × 400 × 20mm) , 3200W , 22Kg

JR-6050 (600 × 500 × 20mm) , 3800W , 25Kg

以上型号规格[恒温加热台](#)整体式长期现货供应,还可按客户要求订制非标恒温加热台。

JR系列高精度数显[恒温加热台](#)产品特征：

- 1、国内原装宇电PID人工智能数显温度控制系统，精度高，操作安全简单明确方便；
- 2、高品质固态SSR继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；反应快、可靠度高、寿命长、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性；
- 3、多根高品质不锈钢发热管,高使用寿命，镍铬合金发热丝，超强的导热系数，维修方便快捷，故障率低；
- 4、整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热块，受热均匀,效益高（是普通炉的5-6倍）,长时间高温工作不变形等特点；
- 5、炉体外壳全部为SUS304。

JR系列高精度数显[恒温加热台](#)应用范围:

- 1、LED行业铝基板焊接，灯珠焊接，维修；
- 2、液晶屏维修，手机屏维修，拆排线，触摸屏拆胶；
- 3、实验室加热设备,电热板,温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具；
- 4、工业各恒温加热样品的烘焙、干燥；
- 5、电子制造行业电子元器件预热,贴片元件拆卸维修。
- 6、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。

7、模具厂模蕊预热。