

# 眼睫毛刷尼龙刷丝厂家直销 湛江尼龙刷丝厂家直销 明旺您的选择

产品名称	眼睫毛刷尼龙刷丝厂家直销 湛江尼龙刷丝厂家直销 明旺您的选择
公司名称	广州市南沙明旺合成纤维厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市南沙区东涌镇番禺大道南333号AB 栋2层
联系电话	13392458135

## 产品详情

广州市南沙明旺合成纤维厂主要有欢迎了解产品业务有透明尼龙丝毛刷、黑色尼龙丝毛刷、阻燃尼龙刷丝厂家、牙缝刷尼龙刷丝厂家直销、头梳尼龙刷丝厂家、抗静电尼龙刷丝厂家、尼龙刷丝定制等。明旺厂房面积8000平方米，拥有完善的、自动化的、流水线生产设备、实验室及检测设备，了解客户的设备特性及产品情况，提供适宜的爽滑度、软硬度及定长切毛加工服务，湛江尼龙刷丝厂家直销，务求让客户用得放心。尼龙刷丝厂家直销

### 尼龙66和尼龙6特性的对比

尼龙66和尼龙6同属聚酰胺树脂类，其性能相近，应用领域基本相同。但尼龙66在性能上和尼龙6相比有其独特的优势。尼龙刷丝厂家直销

尼龙66在各细分市场中具有下列的主要优势：

总体上，尼龙66具有更高的拉伸强度、更好的耐磨性和更高熔点温度，因此耐热性能更好；

在加弹丝方面，尼龙66比尼龙6有更优越的高速加工性能、更高的弹性和回复性、弹性更持久和强度更高；

在应用于针织和机织织物时，尼龙66比尼龙6热定型温度适应性宽，眼睫毛刷尼龙刷丝厂家直销，染色以及与氨纶加工的兼容性好；

尼龙66比尼龙6染色牢度优良，有更宽的色板。尼龙刷丝厂家直销

## 明旺合成纤维厂——尼龙刷丝厂家直销

尼龙纤维其柔韧性、弹性回复性率、耐磨性、耐碱性、吸湿性及轻量性方面性能均很理想。关于尼龙丝的具体特性讲解如下：

- 1、高柔软度，极佳弹性记忆力，卓越的回弹性，拉伸后可及时恢复到原状；
- 2、极佳抗化学反应，防污，极佳抗磨损；
- 3、能在高温下工作，抵受高温消毒；
- 4、低吸水性；
- 5、不会出现表面剥落。

## 明旺合成纤维厂——尼龙刷丝厂家直销

杜邦尼龙丝琴弦的生产并不是每一个厂家都能做到，尤其是对于直径公差的控制尤其重要，因为尼龙琴弦的直径比较粗，一般直径范围从0.1-0.9mm都有，我们都知道直径越粗公差就会越大，对于厂家的技术要求也就越高，如果生产过程中稳定稍有偏差，就会导致大小丝等现象的发生，我们在找厂家的时候需要找技术和设备先进的实力厂家。尼龙刷丝厂家直销

做鞋刷用的尼龙丝的软硬度问题并不是一成不变的，刷皮鞋的尼龙丝需要硬一点，而刷运动鞋的尼龙丝则需要柔软一点，不同材质的尼龙丝软硬度不同，例如：PA6尼龙丝触感比较柔软，而PA66尼龙丝触感更硬一点，彩色尼龙刷丝厂家直销，直径粗一点和细一点软硬度也不一样，如果不清楚可以拿到这两种样品的尼龙丝进行测试，找到一款适合的鞋刷尼龙丝产品。

广州市南沙明旺合成纤维厂主要有欢迎了解产品pa66尼龙刷丝厂家直销、尼龙丝毛刷费用、过滤毛刷尼龙刷丝生产厂家、pa612尼龙刷丝价格、尼龙刷丝哪家好、pa66尼龙刷丝厂家、沐浴刷尼龙刷丝生产厂家等。明旺成立于2001年，厂房面积8000平方米，拥有完善的、自动化的、流水线生产设备、实验室及检测设备，能够生产各种塑料高1级刷毛（丝），刷丝产能达三千吨/年。

### 采购密封毛刷的3大注意事项？

密封毛刷顾名思义主要功能就是起到防尘、密封的作用，这便需要我们在采购密封毛刷的时候要考虑到其工作性能。其实在采购密封毛刷时，我们还需要衡量并密封毛刷的规格。密封毛刷通常是安装在物体与物体之间的缝隙当中，尼龙刷丝厂家直销以起阻挡灰尘的作用。例如安装在门底与地面之间的缝隙、桌面线盒上的空间，阻燃尼龙刷丝厂家直销，以及机柜上的理线口等等，因此，确定好密封毛刷的规格十分重要，因为只有规格合适的密封毛刷能更精准地安装，才能起到理想的密封防尘效果。尼龙刷丝厂家直销

从材质上来说：厂家建议选用纯正的尼龙毛丝。因为尼龙毛丝有回弹性好、耐磨的特性，高速摩擦不变

形，既能提高行车安全又能降低更换频率，节省成本。值得注意的是拉力问题，拉力不足容易导致掉毛现象发生。行业中的参考值是集束毛丝拉力 6KG。

从形状上来说，无论是定制直条型的还是半圆形的防飞溅毛刷，都要根据车辆的轮眉尺寸定制，因为与轮胎高度吻合，才能挡住扬起的水花，从而起到水雾防飞溅的作用。尼龙刷丝厂家直销

眼睫毛刷尼龙刷丝厂家直销-湛江尼龙刷丝厂家直销-明旺您的选择由广州市南沙明旺合成纤维厂提供。广州市南沙明旺合成纤维厂（[www.mw2003.com](http://www.mw2003.com)）是广东广州，功能纤维的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明旺合成纤维厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明旺合成纤维厂更加美好的未来。