## 福建扭力扳手 气动扭力扳手 气动扭力扳手扭力扳手种类

产品名称	福建扭力扳手 气动扭力扳手 气动扭力扳手扭力扳手种类
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华 南国际印刷纸品包装物流区(一期)P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:深圳市东日吉田自动化设备有限公司

预置式:扭力扳手上无标示刻度,液压扭力扳手扭力扳手供应,使用者无法自由地去调整目标扭力,而必须要仰赖管理者协助去调整目标扭力。预置式的生产组装上用得比较广泛,虽然无法自由地调整目标扭力,但也相对地去防止了作业人员擅自调整目标扭力而导致锁的扭力值有差异,气动扭力扳手扭力扳手种类,实为一种彻底防呆的产品。其他功能皆与可调式的相同。机械式扭力扳手总类比较多种,发展历史也比较早期;但随著品质要求日益严格,福建扭力扳手,高品质,可追朔性数码技术的数显式扭力扳手也越来越被市场重视。

## 东日扭力扳手性能特点

允许过载120%

六位液晶显示,体积小、重量轻

可设置上下限,具有声光报警功能

可测量正反向扭矩,具有峰值保持功能

数显扭矩扳手/扭矩扳手 型号: DP-SNB300B

多功能简易操作,并可存储数据及上传电脑;

1个LED指示灯,使用者可通过LED指示灯的显示并配合蜂鸣器的响声,来判断预设扭力值是否达到

三种单位可供选择:N-m/In-lb/Ft-lb

操作模式:提供峰值保持及追随模式

精度: ±1%或者 ±2.5%(顺时针); ±2或者 ±3.5%(逆时针)

工作温度:-10oC-60oC

存储温度:-20oC-70oC

湿度:无凝露可到90%

落摔测试:1公尺

## 东日扭力扳手产品简单介绍

包括扭力表 ,扭力批 ,扭力扳手 ,气动扭力扳手扭力扳手价格 ,扭力起子 它能够把负荷在测量器一头的力值通过自身的内部机构表现出来 ,在测量螺丝扭矩 ,破坏扭断力及紧固螺丝件方面是一种不可缺少的扳手。

东日扭力扳手依据力的反作用性,通过外部对其测力点施加扭矩,带动仪器内部已经施加了一定负荷的 杠杆机构,传动机械齿轮使表盘上的指针在外部施加的力的作用下进行有规律的转动,从而显示出现有 的扭矩值。

福建扭力扳手-气动扭力扳手-气动扭力扳手扭力扳手种类由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。 福建扭力扳手-气动扭力扳手-气动扭力扳手扭力扳手种类是深圳市东日吉田自动化设备有限公司(donriq d.1688.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话 ,业务联系人:龚玲。