高空作业车租赁厂家 芜湖高空作业车租赁 海诺物流设备

产品名称	高空作业车租赁厂家 芜湖高空作业车租赁 海诺物流设备
公司名称	芜湖海诺物流设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区长江路广大工业园
联系电话	13083261168

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:芜湖海诺物流设备有限责任公司

铝合金升降平台采用高强度铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活,推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观,能在很小的空间内发挥较高的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的安全伴侣。

简介:整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高,具有造型美观、体积小、重量轻、结构紧凑、移动方便、升降平台平稳、操作方便、安全可靠等优点,令高空作业更方便快捷,能够快速、慢速行走,可调速,是现代企业安全生产之理想高空作业设备。主要产品分为单立柱铝合金,双立柱铝合金,三立柱铝合金、四立柱铝合金。特点:采用高强度铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观,剪叉式高空作业车租赁,能在很小的空间内发挥较高的举升能力。立柱升降系统,具有载量大,稳固性强,平台面积大,推行方便等特点。

曲臂式高空作业车操作按钮

1.电源/急停

当点火开关处于"ON"位置,且发动机启动开关推向前时,芜湖高空作业车租赁,平台控制台上的一个 开关式电源/急停开关和一个独立的发动机启动/辅助电源拨动开关将向启动器电磁线圈供电。

2.行车警报喇叭

手推式喇叭开关按下后可向声音警报装置供申。

3.大臂升降/转动控制器

用于大臂升降和转动的比例双轴控制把手。向前推即上升;向后拉则下降。向右扳动时,向右转动;向左扳动时,向左转动。大臂升降和转动功能可以组合选择。当同时选中两个功能时,曲臂式高空作业车租赁,较大速度将减小。

4.大臂伸缩控制

大臂控制开关置于"缩回"或"伸出"位置时,可控制大臂的伸出和缩回。大臂升降、转动和行车控制把手为弹簧加压设计,松开后即可自动回到空档(OFF)位置。

高空作业平台是一种将作业人员、工具、材料等通过平台举升到一定位置进行施工、安装、维修等工作的专业高空作业设备。下面介绍各种高空作业平台分类。

自行走剪叉式作业平台,又称移动式升降机,由台面,道轨,护栏,轴销,支架,油缸,液压油管,轮胎,24v电器组合而成,升降高度是4-20米之间,载荷重量从300至1000公斤,升降方式可为手动式、电动式、电瓶式、柴油机式等,特殊场所也可选用防爆电器,可以根据用户需要加装遥控装置。

铝合金液压升降平台,较高可达8米作业高度,点动控制,平台上下均设控制按钮;人工拖动行走,平台底盘装有橡胶(聚胺酯)实心小轮;双桅柱结构,高空作业车租赁厂家,升降更稳定、安全;底盘上安装有4个支撑腿,整个底盘面积是1.35x0.8米,作业占地面积小,在使用时可以有效保证升降台的稳定性。适合在巷子等狭小空间内作业。

高空作业车租赁厂家-芜湖高空作业车租赁-海诺物流设备(查看)由芜湖海诺物流设备有限责任公司提供。 芜湖海诺物流设备有限责任公司(www.ahchache.cn)在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情 ,海诺物流设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与 社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。