

取证防爆摄像机价格规格尺寸

产品名称	取证防爆摄像机价格规格尺寸
公司名称	北京朗仕特科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区菜户营58号财富西环20层2005
联系电话	010-63383008 13701091822

产品详情

工作原理

北京朗仕特科技发展有限公司——专业防爆摄像机供应商，我们为您带来以下信息。

防爆摄像机的工作原理为抑制炸裂四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作，炸裂的四要素分别为：

- 一，现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度；
- 二，现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应；
- 三，现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应；

四，现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至炸裂。上述四种要素挟制任意一项均可有效实现防止炸裂。

防爆摄像机EXdv2100参数介绍

以下内容由北京朗仕特科技发展有限公司为您提供，今天我们来分享防爆摄像机的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

- 1、主要参数：

产品名称：防爆摄像机

产品型号：EXdv2100

防爆等级：Exib IIC T5

屏幕尺寸：3.5英寸

大像素：2090万

2、镜头参数

光学变焦：12倍

数字变焦 160倍

镜头特点 卡尔·蔡司（Vario Sonnar T*）镜头

实际焦距：f=9.3-111.6mm

等效35mm焦距：动态模式：f=29.0-348.0mm（16:9）；静态模式：f=29.0-348.0mm（16:9），f=35.5-426.0mm（4:3）

大光圈：F2.8-F4.5

3、显示参数

液晶屏类型：翻转屏

液晶屏尺寸：3.5英寸

液晶屏像素：92.1万像素

液晶屏描述：翻转角度约270°

取景器描述：彩色取景器，取证防爆摄像机价格，视野率100%

防爆摄像机分类介绍

按产品功能分

1、防爆固定式摄像机 该类摄像机由：成像单元、供电单元、通信单元构成，加上外部简单的机械结构实现其固定和转向，是一种成本低、功能简单、安装方便的防爆摄像机；

2、防爆多功能摄像机 该类摄像机由：成像单元、供电单元、通信单元、辅助照明单元、控制单元、转向单元、其他辅助单元构成，是一种主流的防爆摄像机。也有一些非红外补光的产品，如：LED冷光、卤素、氙气、激光等补光手段实现的产品都可列入该类防爆摄像机；

3、分体式防爆摄像机 该类摄像机的功能可多可少，根据不同的组合来实现功能，可以利用防爆云台实

现摄像机回转、通过加装补光灯实现辅助照明、通过加装不同的通信设备实现通讯要求、实现控制输入和兼容性。该类产品安装复杂、对安装人员的要求较高，但维护、维修简单；

4、防爆一体化摄像机 该类摄像机是集成了多种功能于一体，集成度根据厂家的设计不同有一定的差异，但大同小异的是它具有很高的集成度，具有多种功能、外观轻巧、便于施工与安装，但维修维护较为麻烦。

想了解更多关于防爆摄像机的相关资讯，请持续关注本公司。

取证防爆摄像机价格规格尺寸由北京朗仕特科技发展有限公司提供。北京朗仕特科技发展有限公司（www.longston.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京朗仕特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。