

昆明人造草坪 昆明人造草坪的报价 滇耀体育

产品名称	昆明人造草坪 昆明人造草坪的报价 滇耀体育
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

人造草场地禁止事项

禁止

场内吸烟、燃放烟火炮仗、焊接；场扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；

汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；

使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；

使用化学清洁剂、除草药或杀虫药。

昆明滇耀体育设施工程有限公司成立于2005年，具有云南省建设厅核发的体育场地专业三级资质，公司地址云南昆明，主要从事橡胶地砖的生产销售以及混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道，硅PU塑胶篮球场、硅PU塑胶网球场、硅PU塑胶排球场、硅PU塑胶羽毛球场、PU塑胶篮球场、PU塑胶网球场、PU塑胶排球场、PU塑胶羽毛球场、丙烯酸塑胶篮球场、丙烯酸塑胶网球场、丙烯酸塑胶排球场、丙烯酸塑胶羽毛球场、各种规格人造草坪、各类儿童塑胶活动场地、各种体育木地板的施工。

人造草坪进行粘接时要注意哪些方面

人造草坪铺装粘接对于整个草坪铺装来说是至关重要的，如果粘接不好再好草坪再好的基础都是白费，因为粘接不好的话，昆明人造草坪施工，可能会导致草坪之间裂缝撕开，这样就大大减少了草坪在使用过程中的使用寿命。所以今天来说一下人造草坪粘接时需要注意的事项。

第壹：场地平整。场地平整度不单单是铺设草坪的必要条件，也是草坪粘接的必要条件，施工时，场地要平整，无起砂，无起壳，无凹凸现象，如有以上现象，昆明人造草坪的报价，必须整平抹光。

第二：涂胶均匀。很多施工师傅现在都是手工进行刷胶，如果专业水平和经验不足可能会导致刷胶不均匀，或者厚薄不同。严重的话还会直接导致人造草坪出现脱落，对底布进行涂胶的时候，使用专用的涂胶器，对胶水在厚度上进行严格的控制，还有是要注意涂胶的速度。

第三：天气条件。这里所说的自然条件是天气情况，必须要天气干燥（下雨天会造成胶水脱胶，不宜粘接），气温在正常温度（太热太冷会影响胶水效果），正常情况下，涂胶晾晒30分钟左右，胶浆则会达到九成左右的干度，但是这时候则需要使用到粘缝器，整个粘连的过程必须是一次性完成。整个粘接过程时间不宜过长，因为胶水会凝固。要将草皮均匀的用力往下对准合拢压紧或用锤击，使草皮材料涂胶面接触到位。

第四：草坪固化。正常的固化时间为三天佳，一般要等三天左右时间再进行铺设填充颗粒和石英砂，这样可以使胶水有一个固化时间，否则会造成人造草坪之间脱落，所以，在人造草坪整个固化的时间内，需要对其进行密切的维护和保养，昆明人造草坪，避免阳光暴晒和雨水的浸泡，粘连好的人造草坪。

人造草以经久耐用为设计原则，和天然草皮相比，人造草场地无需“休息”。适当的保养旨在提高人造草的实用性和审美性，下面的要点将帮助你更长时间的延长场地使用寿命：

(1)、基本要点：

当运动场人造草皮安装完毕后，需要二周时间用于稳固草纤维。我们建议在此期间，昆明人造草坪怎么样，尽量不要举行体育赛事，重型器械和不必要的交通车辆都不要进入场地。这段时间，要把清扫的次数降低限度，尤其不要在高温时清扫。

(2)、保持干净：

清扫人造草场是使你的运动场地保持很好运动状态的唯独有效途径。在场地使用频繁期，坚持每月作一次清扫维护，及时清除场地上的垃圾。

(3)、控制对场地的使用：

时间允许的情况下，在举行体育赛事后，尽量让场地保养一周后再继续使用。

(4)、提供足够的垃圾箱，以免垃圾外溢。

(5)、及时修补小的损坏：

早春时节适宜对人造草场地进行保养、修补，仔细检查缝合处是否有松动，检查整个草皮底布有无损害、撕裂、烧灼等现象，及时补充填充辅料。

(6)、在场地内竖立“禁止吸烟”、“严禁携带食物进场”的标识。

昆明人造草坪-昆明人造草坪的报价-

滇耀体育(诚信商家)由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。“云南塑胶跑道 云南塑胶球场 云南人造草坪 昆明塑胶跑道等”就选昆明滇耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com），公司位于：

昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座，多年来，滇耀体育坚持为客户提供好的服务，联系人：张永忠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。滇耀体育期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.kmtyss777.com）还是从事云南悬浮拼装地板的报价，昆明悬浮拼装地板的介绍，曲靖悬浮拼装地板安装的厂家，欢迎来电咨询。