

# 长期特价供应便携式可燃气体检测报警仪

产品名称	长期特价供应便携式可燃气体检测报警仪
公司名称	惠州市兆安信科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:泰华恒越 型号:smat2000 类型:便携式
公司地址	惠州市东平半岛16、18号小区东湖花园五号小区510栋205B房
联系电话	13352656205

## 产品详情

品牌	泰华恒越	型号	smat2000
类型	便携式	测量范围	0-1000ppm
测量对象	一氧化碳	测量精度	± 5%F.S
电压	4.2 (v)	分辨率	1ppm
尺寸	104mm × 62mm × 34mm (重量		0.3 (kg)
电源	锂电池		

### 特性

采用英国和德国传感器技术

液晶显示带蓝色背光可以确保在光线不足的情况下读取数据

浓度超过报警值后同时发出声、光、震动报警提示

为了节省电量可以通过菜单选择不同的报警方式

电池电量自动监测

开机系统自诊断

防尘、防水性结构设计

充电式锂电池

## 应用领域

广泛用于石油、石化、化工、半导体、太阳能、冶金、电力、造纸、消防、市政、医药、等各行业的生产装置区或储存区或其它作业场所的有毒有害气体。

## 技术性能

smat2000:标准型

smat2000ir:红外线

毒气/氧气检测原理: 电化学

二氧化碳、可燃气检测原理: 红外线

检测方式: 扩散式

响应时间: 电化学<60秒, 红外线<10秒, 催化燃烧<15秒

准确度:  $\pm 5\%f.s$

工作温度: -20 至+50

工作湿度: 15%-95%相对湿度(无冷凝)

lcd显示: 液晶数字显示

背光: 蓝色背光

报警: 声光报警(声音85db),报警值在量程范围内任意设置

供电电源: 可充电锂电池, 连续工作10个小时以上

电池工作寿命: 使用可更换电池, 使用寿命>2年

传感器预期寿命: >2年

外壳防护等级: ip65

防爆: 本安型

尺寸: 104mm × 62mm × 34mm (长 × 宽 × 厚)

重量: < 0.3kg

## 标准配置

仪器箱、主机、校正帽、充电器、使用说明书、合格证

