镇江透明母粒 华为包装材料 透明开口母粒

产品名称	镇江透明母粒 华为包装材料 透明开口母粒
公司名称	昆山华为包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇阳光中路501号
联系电话	13052854687

产品详情

在工业生产上尤其要注意我们生产的产品质量问题,在原料的选择上更要如此,因为好的和不好的产品之间总是有差异的,很多时候,透明开口母粒,在塑料填充母料选择上我们可以从价格上考虑。有些人在使用的产品上总是一种不在意的态度,认为用便宜点的塑料填充母料也可能会占到一些便宜,其实不然,在有些质量方面要求不怎么严格的可能如此。但现实中,塑料填充母料的添加量一般都是在10-50%之间的,很多便宜的塑料填充母料的添加量也是较低的,贵一点的塑料填充母料添加量普遍高一些。所以选择价格低廉的塑料填充母料不是个正确且明智的想法,透明填充母粒,因此要尽量选用稍微好点的塑料填充母料。

ABS材料添加ABS抗静电剂做防静电改性可以吗?是的,当然可以,透明母粒价格,ABS添加抗静电剂之后,镇江透明母粒,具有防静电性能,不影响透明度,可自由着色,可反复水洗。不会影响ABS材料的其他性能,聚力抗静电剂不会出现析出的情况,抗静电时间久,电阻值可达到108-1011次方,给您的生产生活带来了极大的方便,避免了静电产生的多种困扰。

抗静电剂的分子量太高,不利于它向高聚物表面迁移;分子量太低,耐洗涤性和表面耐摩擦性不佳。通常抗静电剂的分子量比高聚物分子量小得多。加入低分子量物质可能会使高聚物材料的物理机械性能恶化。为了减少这种不良影响,抗静电剂的一般添加量为 0.3%~2.0%

。抗静电剂的添加量还视制品用途而异。

CMC

- (临界胶束浓度)值是表面活性剂表面活性的一种量度。CMC值越小,表面活性剂达到表面(界面)吸附的浓度越低,或形成胶束所需浓度越低,因此抗静电性的起效浓度也越低。
- 不同结构的抗静电剂添加量不同,并且随制品形式的不同而不同。添加量有一个范围。过低,抗 静电效果不明显,过高,会影响材料的物理机械性能。薄膜、片材等薄制品的添加量较少,厚制品的添 加量则相对较多。

镇江透明母粒-华为包装材料-透明开口母粒由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华为包装材料有限公司(www.hwpacking.com)为客户提供"PP/PE/PEVA板材和PP/PE/PEVA片材压延生产线"等业务,公司拥有"昆山华为包装"等品牌,专注于塑料材料等行业。欢迎来电垂询,联系人:张标。