

福建移动式洗砂机 移动式洗砂机视频 森美机械制造

产品名称	福建移动式洗砂机 移动式洗砂机视频 森美机械制造
公司名称	邢台森美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇新四村
联系电话	13930989303

产品详情

轮斗洗砂机特点：

- 1、节省水资源，循环用水，无污染，洗净度高。
- 2、洗砂机洗净高度，洗砂过程中砂子流失少。
- 3、处理量大，功率消耗小，不需安装，通电即用，移动方便。
- 4、洗砂机除筛网外几乎无易损件，使用寿命长，长期不用维修。
- 5、洗砂机传动部分均与水、砂隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象。

、砂石洗选机维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新奇的密封结构、全油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。

定、转子铁芯故障检修

安装要求:

1. 洗砂机运到后，使用单位应立即检查各零部件是否齐全，有无损坏。确定机器完整无损后，方可进行安装。

2. 使用单位应按照现场具体情况，设计洗砂机基础施工图，移动式洗砂机批发，将洗砂机稳固的安装在结实的混凝土基础上。

3. 螺旋洗砂机安装时必须按安装图的要求保证倾斜角度。

4. 洗砂机的电动机安装在导轨上，以便调整皮带的松紧度，皮带轮与电机皮带轮在安装时应保证平行。

5. 按上述要求调整好后，将转子盘转动几转，以检查有无卡住、碰撞现象。

操作注意事项

1. 启动洗砂机之前，先检查排水孔、排污孔内是否有杂物，并及时清理，防止排水孔和排污孔堵塞。

2. 仔细检查所有紧固件是否完全紧固，螺母是否旋紧，特别是新的洗砂机。

3. 检查润滑油是否达到高度，若没有达到标准，福建移动式洗砂机，应及时添加润滑油。

4. 检查洗砂机的皮带是否良好，若发现皮带破损时应更换，皮带上油污时，用抹布将其擦干净即可。

5. 检查防护装置是否良好，如果发现有不安全现象时应及时排除。

6. 启动洗砂机后若发现有不正常现象，应立即停止洗砂机。待查明故障原因和排除故障之后，移动式洗砂机图片，才可再次启动。

7. 洗砂机允许在无载荷情况下启动。

8. 洗砂时，应先放开冲洗水管，然后进料洗砂，同时调整喷水方向和溢流挡板的高度，使其能有效的冲洗砂子和保持适当的水面。送水量要适度，既要做到清洗砂的干净，又不至于砂子沿槽口溢出。加料时要注意均匀加入，不能过多过急，移动式洗砂机视频，过多会容易使机械因超负载而损坏，过少则会影响产量。

9. 停止洗砂机时，应该按工序顺序进行，禁止洗砂机带料停机或者在停机后继续给料。

福建移动式洗砂机-移动式洗砂机视频-森美机械制造(推荐商家)由邢台森美机械制造有限公司提供。“砂石分离机,筛沙洗沙一体机,移动破碎机”就选邢台森美机械制造有限公司(xingtaisenmei.tz1288.com),公司位于:河北省邢台市任县邢湾镇新四村,多年来,森美机械制造坚持为客户提供好的服务,联系人:耿经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。森美机械制造期待成为您的长期合作伙伴

伴！