

# 系统窗 江苏开窗 江苏宁仁家居科技公司

产品名称	系统窗 江苏开窗 江苏宁仁家居科技公司
公司名称	江苏宁仁家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区，程桥街道河北路1号
联系电话	15996309991

## 产品详情

### 结构特点

Safety protection Refuse unsafe factors. prevention of damages or the intusion of rates ,

les , mosquitoes and other animals

安全防护小拒安全因素，防止破坏或鼠、蛇、蝇、蚊等动物的

Transparent and smooth light transmission: No scns of blockage , 巴特孚开窗 , sheltering or oppresso

and the interior is bright and namuralat anv tme

隐形通：无阻需甘，无挡感，无压抑感，室内时保持明亮自然

Power-savins and enersy-savin Ne air blockage and the interior air lows smoothly at any me

reduce unnecessary operation of air conditoning.

省电节能：不造成空气阻，室内随时气流畅通，60平开窗，减少不必要的空词运行

Low-carbon and environmentally friendly Completely made of environmentally friendly

materials and there is no pollution.

低碳环保：完全采用环保材料作，无污染

## 结构特点

Aluminum Composite Wood Door and Window has the style of solid wood attached with thermal insulation bridge

The aluminum also offer the fluorocarbon or electrostatic spray treatments of much colors and has excellent thermal energy-saving effects and extremely strong weather resistance. The scientific design improves the overall performance

Aluminum Composite Wood Door and window has outstanding thermal preservation and airtight performance and excellent fireproof

铝木复合门，保持了实木的风格，外用断桥铝合金，氟氯或静电涂处理的铝合金，色泽丰富多彩，具有优良的物理性能、节能效果和强的耐候性，科学设计的节点，提高了门窗的整体性能，其保温性能及密封性能出色，防火性能优良

The most important features of Aluminum Composite wood Door and window are thermal preservation energy saving and sound insulation, thermal insulation, wind and sand resistance, and also water-proofing

铝木复合很大特点是保温、节能。隔音、隔热、抗风沙。同时又起到了防水的作用

## 什么是系统门窗?

大多数人认为购买高质量的门窗，注重门窗明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量就可以了，而对门窗的一些专业性能要求根本不了解，更加关注的是产品质量、性价比等因素，初始消费意识形态中就认为高质量门窗就等于的门窗。

高质量的门窗=高质量的型材+玻璃+配件胶条+加工工艺+安装工艺+...

的门窗=的型材 × 玻璃 × 配件胶条 × 加工工艺 × 安装工艺 × ...

所以:高质量的门窗 的门窗

现在随着生活质量的不断提高，人们对住宅质量与性能有了明确要求，建筑门窗的节能性能、安全性能、隔音降噪、防晒、舒适度、耐用度越来越多的受到重视，在购买建筑门窗产品时除了注重门窗明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量外，相对更注重这些门窗部件组合后一个综合性能的实现。

真正的系统门窗，是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，系统窗，终形成的系统门窗。

目前建材市场上，使用高的断桥隔型材铝合金门窗，已逐渐成为许多档建筑用窗的选产品。但专家同时指出，当前市场上铝合金门窗产品质量参差不齐，江苏开窗，选购时一定要谨慎区分。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。而的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

系统窗-江苏开窗-江苏宁仁家居科技公司由江苏宁仁家居科技有限公司提供。江苏宁仁家居科技有限公司(www.nrbtf.com)是江苏南京,金属窗的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宁仁家居领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宁仁家居更加美好的未来。