

## PA66 SCHULAMID 66GF25 美国舒尔曼 25%玻璃纤维

产品名称	PA66 SCHULAMID 66GF25 美国舒尔曼 25%玻璃纤维
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	28.00/件
规格参数	美国舒尔曼:66GF25 66GF25:SCHULAMID 美国舒尔曼:PA66
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

### 产品详情

SCHULAMID PA66 66 CF20H 良好的耐热耐老化，韧性好

SCHULAMID PA66 66 GB30H 流动性好，表面光洁度好，低翘曲 耐油

SCHULAMID PA66 66 3020 刚性/韧性平衡;良好的流动性

SCHULAMID PA66 66 3020 FR 4 阻燃;低翘曲

SCHULAMID PA66 66 GF15H 良好的耐热耐老化，表面光洁度好

SCHULAMID PA66 66 15H 热稳定;韧

SCHULAMID PA66 66 GF15 冲击改性

SCHULAMID PA66 66 25 FR 5 阻燃;卤化

SCHULAMID PA66 66 GF25 FR 5 A 阻燃;良好的电气谱

SCHULAMID PA66 66 GF25H 良好的耐热耐老化 中等粘度，耐油

SCHULAMID PA66 66 30GID 均衡的刚性/韧性 良好的加工性能

SCHULAMID PA66 66 GF 30 GID K1802

SCHULAMID PA66 66 GF30H 平衡的刚性/韧性 良好的耐热老化

SCHULAMID PA66 66 30H 热稳定

SCHULAMID PA66 66 GF30

SCHULAMID PA66 66 GF30 高耐冲击性，低温韧性

SCHULAMID PA66 66 GF 30 耐燃油

SCHULAMID PA66 66 GF35 良好的耐热，耐老化，高刚度

SCHULAMID PA66 66 GF 35 热稳定

SCHULAMID PA66 66 GF35 967826

SCHULAMID PA66 66 GF50 抗裂性好，良好的耐热，耐老化

SCHULAMID PA66 66 GF50 TS 热稳定

SCHULAMID PA66 66 GRF 2318H 良好的耐热老化性能良好的可加工性

SCHULAMID PA66 66 MK 30H K1357 GRAU 热稳定 韧

SCHULAMID PA66 66 MKF 4015 刚性/韧性平衡 低翘曲，耐油

SCHULAMID PA66 66 MNF 2510H 平衡的刚性/韧性，良好的耐热老化

SCHULAMID PA66 66 MV2 表面光洁度好;中等粘度;耐油

SCHULAMID PA66 66 MV 高耐冲击性，低温韧性

SCHULAMID PA66 66 MV H K1416

SCHULAMID PA66 66 MV HH K2300

SCHULAMID PA66 66 MV K1416 高耐冲击性，低温韧性

SCHULAMID PA66 66 MV TST 低温耐冲击性

SCHULAMID PA66 66 MW 30 FR 4 阻燃;低翘曲

SCHULAMID PA66 66 MW 30 FR 4 K2031 阻燃 强度好 低翘曲

SCHULAMID PA66 66 MW 30 FR 4 K2230 阻燃 低翘曲

SCHULAMID PA66 66 SK 1000 低温韧性等粘度油

SCHULAMID PA66 66GF25

SCHULAMID PA66 66GF33RN

SCHULAMID PA66 66GF43HRN

SCHULAMID PA66 66MV3 热稳定

SCHULAMID PA66 E-17441 高耐冲击性