

舟山真石漆 生之树涂料—防晒耐污 生产真石漆

产品名称	舟山真石漆 生之树涂料—防晒耐污 生产真石漆
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您外墙真石漆的施工工艺和真石漆的种类，以及价格？

施工方法：

可采用喷涂、批涂等施工方法，一般使用天然真石漆喷涂进行施工。

建议涂装体系：

基材处理 满批耐水腻子1~2遍 打磨平整 施涂封闭底漆1遍 施涂不黄变天然真石漆2遍 施涂真石漆专用罩面清漆1遍。

天然真石漆施工条件：

环境温度5~40℃，空气相对湿度<85%，基材含水率<10%，pH<10，严禁在雨天和严寒季节(5℃以下)施工，且施工后要求24小时以内应避免雨淋。

贮存和运输：

密封存放于室内干燥阴凉处，避免日照、雨淋、受冻。

水性环保，无毒不燃，装运按非危险品办理。

包装桶规格：

30L塑料桶包装

特别说明：

执行标准：JG/T24;

涂布天然真石漆之前，必须先辊涂封闭底漆，以加固和封闭基层，真石漆施工后，应涂布专用罩面剂，以保护和提高涂层的耐久性。

真石漆种类：

1、从树脂材料体系上分，分为苯丙、纯丙、硅丙，真石漆价格，区别主要表现在真石漆的耐水性、耐候性、耐玷污上，品牌真石漆，即真石漆效果的持久度，生产真石漆，的能达到15-20年，低档3-5年，性能比较：硅丙>纯丙>苯丙

2、从装饰效果上分，可分为，天然真石漆、岩片漆(仿理石)、质感涂料(调色)，都属于砂壁状建筑涂料。

3、从施工方式上分，分为喷涂和刮涂

真石漆价格：

这个费用是根据外墙的面积、材料和施工工艺来看的，一般的，根据大块的和仿砖的而不同。真石漆价格加上人工费来看，每平方米的费用大概在90到150元每平方米之间，当然还要关系到其他环境因素。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

以成膜物与功能性增强助剂为配方新元素的真石漆配伍罩光清漆。罩光清漆层是真石漆饰面涂层的保护层，可有效强化真石漆涂膜的抗玷污性、防水性、耐候性、透明度、硬度等性能。通过精选有机硅树脂、硅丙/氟硅改性聚合物乳液、纳米功能性聚合物树脂，辅以功能性增强助剂，舟山真石漆，如纳米增强剂、抗污增强剂、防霉剂、紫外吸收剂、憎水添加剂等，研发生产的真石漆配伍罩光清漆，将有效解决真石漆饰面抗污可自洁、抗水不白化与耐候不黄变等问题的解决，成为真石漆产品品质提升与应用扩展的重要技术走向。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

何为面漆？

答：它是涂装中终的涂层，具有装饰和保护功能，如颜色光泽质感等，还需有面对恶劣环境的抵抗性。

何为中涂漆？

答：它是在底漆和面漆之间的一道漆，它主要作用是提高面漆与底漆之间的附着力，同时有助于提高遮盖力和整个涂层的丰满度。有的品种也能起到或提供表面特殊立体图形的效果，如浮雕乳化油。

何为底漆？

答：底漆一般作用是促进面漆的附着力，阻止乳化油过多地渗透到基材里面影响附着力。

舟山真石漆-生之树涂料—防晒耐污-生产真石漆由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司 (yihe.no2.35nic.com) 在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，生之树涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：来枰江。