

安徽消防器材报价 饭店消防器材报价 六安荣光商贸

产品名称	安徽消防器材报价 饭店消防器材报价 六安荣光商贸
公司名称	六安荣光商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市集中示范园区复鑫五金机电城
联系电话	18712347119

产品详情

消防报警器材系统故障

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

报火警后，警铃、声光报警器等消防器材为何不动作？

可能原因有：

- 请检查消防器材面板上的指示灯是否被点亮；
- 主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息；
- 警铃或声光报警器现场是否有24v电源；
- 警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器；
- 在消防器材联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

大型地下停车场消防安全影响的几个因素

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

) 建筑构件。所谓建筑构件是指地下停车场的墙体、梁柱、吊顶、坡道、楼梯等要素，共同构成停车场的受力骨架。这些建筑构件除了承担着停车场的建筑承重和空间分隔的重要任务，其耐火性能也是火灾发生时预防火灾扩散和保证建筑安全的基本手段。

2) 停车场内部设计。影响地下停车场消防安全的内部设计因素主要包括以下三个方面：

(1) 用作水泵房、空调设备房、储物间、修车间的隔离空间很容易发生火灾，如果与停车区域距离太近或未按规定设置防火分割设施，安徽消防器材报价，那么小范围的火灾很可能蔓延到停车区域，造成严重的后果。

(2) 疏散通道和出口设计也至关重要，一旦发生火灾，疏散通道和出口设计的好坏将直接影响到停车场内部人员和车辆疏散的顺利与否。

(3) 必要的防火分区设施也是控制火灾蔓延的有效手段，防火分区设施能够有效地把火灾控制在本区域内，宾馆消防器材报价，防止火灾向其它区域蔓延，不仅防火分区的面积大小会对火灾产生影响，而且在门、空、洞等处能否做好防火处理，也是防止火势向其他区域蔓延重要因素。

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

1.火的形成需要下列三个条件：即可燃物、空气和火源，三者缺一火即无法形成。

2.对火灾扑救，通常采用窒息(隔绝空气)，冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。

二、灭火器的种类及使用方法

1.泡沫灭火器：适用 AB 类火灾，分为化学泡沫和机械

泡沫两种，其中化学泡沫使用时颠倒使用，饭店消防器材报价，现已淘汰，而机械泡沫使用方法同于干粉灭火剂。缺点：造成污染，不可用于 C 类火灾，每四个月检查一次，药剂一年更换。

2.二氧化碳灭火器适 BC 类火灾，使用方法：a)拔出保险插销；b)握住喇叭喷嘴和阀门压把；c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查，重量减二》需重新灌装。

3.干粉灭火器：分为 ABC 和 BC 干粉两种，小区消防器材报价，其中适用 ABC 类火灾，使用方法：a)拔掉保险销；b)喷嘴管朝向火焰，压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1.2Mpa)药剂有效时限三年。

4.清水灭火器：它适合灭 A 类火灾，不适合扑灭其它

类火灾。采用拍击法：先将清水灭火器直立放稳，摘下保护帽，用手

安徽消防器材报价-饭店消防器材报价-六安荣光商贸(推荐商家)由六安荣光商贸有限公司提供。安徽消防器材报价-饭店消防器材报价-六安荣光商贸(推荐商家)是六安荣光商贸有限公司(www.rgsm1688.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：

董宗军。同时本公司（www.largwjjd.cn）还是从事管丝钳，安徽电焊机，安徽切管机的厂家，欢迎来电咨询。