

# 橡胶开炼机报价 晋中橡胶开炼机 中天星火

产品名称	橡胶开炼机报价 晋中橡胶开炼机 中天星火
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

胶料在密炼室中所受的机械作用：

- 1、转子外表面与密炼室内壁间的捏炼作用（椭圆型转子密炼机尤为明显）
- 2、两转子之间的混合搅拌、挤压作用（啮合型密炼机尤为明显）
- 3、上下顶栓分流、剪切和交换作用
- 4、转子的轴向往复切割捏炼作用

生产能力与填充系数：

G ---生产能力，公斤/小时；

V1 ----密炼机工作容量，升；

----胶料的比重，公斤/升；

t ----一次炼胶时间，分。

工作容量V1由下式计算： $V_1 = V - V$ ----密炼室总容量（密炼室总容量减去转子所占体积）

----胶料的填充系数

提高上顶栓压力的方法：（1）提高压缩空气的压力；（2）加长风筒直径；（3）采用液压代替风压。

三角包法：此法是将开炼机辊筒上的胶片横向割断，然后将胶片左右交替向中央折叠起来，在前辊上打成三角形的胶包，再将胶包推入辊距中，如此反复几次进行混炼。这种方法可获得良好的分散效果，但劳动强度大，胶料不易散热。为解决散热问题，可分别向左、中、右各打一个三角包后落盘一次，进行降温，如此反复进行。

八把刀法：这种方法是将胶料在辊筒上左右交叉打卷使之混合均匀。操作时一手持割胶刀按与辊筒水平线约成 $75^\circ$ 或 $105^\circ$ 的斜角进行割胶，另一手扶住胶卷使之与辊筒水平线约成 $150^\circ$ 或 $165^\circ$ 斜角借助辊筒的转动进行打卷，待胶卷达半辊宽度时，将胶卷甩到另一边。如此反复左右交叉打卷，橡胶开炼机定制，左右捣胶，进行8次。这种捣炼方法劳动强度也较大，也不利于散热，可连打四个卷后落盘一次，进行散热。严禁打通卷。

#### 开炼机开车前检查维护工作

- 检查挡胶板、辊筒、辊距和调距装置等有无异常现象。
- 检查各联接件和紧固件、联接要良好、紧固无松动。
- 检查进、排水管要畅通无阻，并无泄漏。
- 检查减速机箱油位，晋中橡胶开炼机，要在规定的油标高度。
- 检查油泵，橡胶开炼机报价，油泵要畅通无泄漏，集油箱内油位要保持在规定的位置。
- 检查油泵、传动齿轮、速比齿轮、各轴承要加足油量，对各润滑油杯、油咀及各传动部位及时加油。
- 检查安全制动装置要灵活可靠，刹车带和刹车轮的表面要吻合良好。间隙调整到1~2mm。

橡胶开炼机报价-晋中橡胶开炼机-中天星火(查看)由新乡市中天星火机械有限公司提供。新乡市中天星火机械有限公司（[www.xxztxhjx.com](http://www.xxztxhjx.com)）是一家从事“螺旋压榨机,开放式炼胶机,垃圾分选设备,输送设备,破碎设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中天星火”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中天星火在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

