## 水磨石翻新 亮晶晶石材护理

产品名称	水磨石翻新 亮晶晶石材护理
公司名称	武汉亮晶晶石材护理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖金城国际石材城
联系电话	18696156122

# 产品详情

装饰石材的传统安装及使用忽略了清洗与防护、保养等问题。人们一般认为石材结实、耐用、坚硬、耐磨。其实装饰石材的亮丽效果才是人们追求的。如果被污染或磨坏则亮丽效果荡然无存,后期补救起来,既费钱又影响使用,而有些污染还是不可逆的,装饰石材在安装前未做防护,应进行保养补救措施,尽快做好外表防护和保护,水磨石翻新,才能使石材尽可能长久保持亮丽的装饰效果。

### 武汉大理石保养分享怎么养护地面:

现如今,大理石在室内装修中被运用得越来越频繁,很多人都随之而来会有疑问:大理石地面清洁与保 养应该注意些什么事项?下面武汉大理石保养就来给大家说道说道。

- 1. 大理石地面的灰尘应使用专业尘推配合在尘推套上喷涂地面除尘液进行循环往复推尘保洁。推尘应作为大理石地面清洁的主要工作,而局部的污染可采用微潮拖把擦拭,但水分一定要干净。
- 2.局部的洒水、普通污垢应立即清洁,可用微潮的拖布或抹布(清水)擦拭干净。
- 3.局部的污染,如墨水、口香糖、色浆之类的有色污染,必须马上清洁,并用干净微潮毛巾压在污染处 ,拍打毛巾吸附污垢。吸附完几遍后,可另换微潮毛巾压一重物在上面多停留一段时间,吸附污垢效果 更好。
- 4.在拖拭地面时一定不要使用洗衣粉及洗洁精之类的碱性清洁剂或任何酸性清洁剂,应使用专用的中性清洁剂,且拖布一定要把水分拧干再拖;也可使用刷地机配合白色尼龙垫及中性清洁剂刷洗地面,及时使用吸水机吸干水分。
- 5.在冬季为了方便清洁工作和清洁效果,建议在出入口放置吸水地垫,保洁员也应同时作好随时清洁污垢、污水的准备。且地面也应使用刷地机每周清洗1次地面。

## 武汉石材养护的三种方法:

从古罗马时始,石材的抛光磨料都是由细沙、盐及纤维混合制成,作为琢磨石材表面以达到一个亮光效果的办法。在处理石材经常遇到林林总总问题上,例如失去光泽、蚀刻、风化、等,下面我为大家详细推荐三种武汉石材养护方法,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!

### 1.涂蜡

打蜡的方法很简单,可以用落蜡毛头拖把或打蜡机,待其干透后,光泽便会自然显现。另外一种方法是喷磨,可以使用慢速地台机或高速地台机。

#### 2.加光加硬

晶面处理的程序亦可解释为石材表面变成玻璃状或结晶成玻璃物体。主要由二种化学成份混合而成。生化学反应,将石材表面转变并形成一层新的如玻璃般的光亮透明、硬膜化合物表层,因在反应中要由热力才能产生化学效果,故晶面处理都使用钢丝棉,但钢丝棉与酸混合使石材表面容易发黑及变黄,令石材受损,故是晶面处理其中一种弊病。

#### 3.研磨抛光粉

研磨抛光粉主要有三种聚合体:草酸、极细研磨粒子、低溶点化学混合物。鉴于草酸在进行抛光时会大理石表面,形成橙皮磨光面,所以在处理配方公式过程中,一定要小心地排除草酸带来的问题,并避免伤害石材表面及不会引起严重的环保问题。

水磨石翻新-亮晶晶石材护理(推荐商家)由武汉亮晶晶石材护理有限公司提供。武汉亮晶晶石材护理有限公司(whljjsc.tz1288.com)有实力,信誉好,在湖北武汉的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亮晶晶石材护理和您携手步入辉煌,共创美好未来!